

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова»

(полное наименование работодателя)

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14)

(адрес места нахождения работодателя)

директор Шарипова Э.Г., (8552) 58-59-36; licey82_chelny@mail.ru

(фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650084313	57227522	2300223	85.14	92730000001

КАРТА № 13

специальной оценки условий труда

художественного руководителя

(наименование профессии (должности) работника)

отсутствует

(код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения: *отсутствует*

Количество и номера аналогичных рабочих мест: *отсутствуют; 13*

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС: *отсутствует*

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	<i>1</i>
на всех аналогичных рабочих местах	<i>нет</i>
из них:	
женщин	<i>нет</i>
лиц в возрасте до 18 лет	<i>нет</i>
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	<i>нет</i>

Строка 021. СНИЛС работников:

<i>038-233-080-34</i>

Строка 022. Используемое оборудование: *Компьютер с монитором*

Используемые материалы и сырье: *нет.*

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	—	<i>не оценивалась</i>	—
Биологический	—	<i>не оценивалась</i>	—
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	—	<i>не оценивалась</i>	—
Шум	—	<i>не оценивалась</i>	—
Инфразвук	—	<i>не оценивалась</i>	—
Ультразвук воздушный	—	<i>не оценивалась</i>	—
Вибрация общая	—	<i>не оценивалась</i>	—
Вибрация локальная	—	<i>не оценивалась</i>	—
Неионизирующие излучения:	—	<i>не оценивалась</i>	—
Ионизирующие излучения	—	<i>не оценивалась</i>	—
Параметры микроклимата	—	<i>не оценивалась</i>	—
Параметры световой среды	<i>2</i>	<i>не оценивалась</i>	—
Тяжесть трудового процесса	—	<i>не оценивалась</i>	—
Напряженность трудового процесса	<i>2</i>	<i>не оценивалась</i>	—
Итоговый класс (подкласс) условий труда	<i>2</i>		—

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. VI, гл. 21, ст. 147)
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. V, гл. 19, ст. 117)
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. IV, гл. 15, ст. 92)
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н, Приложение № 1, п. 2)
5.	Лечебно – профилактическое питание	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н, Приложение № 4, п. 3)
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	да	Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ, ст. 30; Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10, Список № Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ, ст. 30.
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 34, ст. 213; Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н, соответствующие пункты см. в таблице ниже**

** Периодичность прохождения медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н:

Периодичность	Один раз в год	Один раз в два года
№ п/п	25	***
	—	—

*** п. 4.2.5 - при превышении предельно допустимого уровня электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

№ п/п	Рекомендации по улучшению условий труда:
1.	отсутствуют

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с ТК РФ, раздел V, глава 18 "Перерывы в работе"

Рекомендации по подбору работников (возможность применения труда):

женщин: да, кроме женщин в период беременности и кормления ребёнка (раздел VII СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")
лиц моложе 18 лет: нет, см. другие рекомендации

Протокол № 0013.0.000.009.22-О
измерений световой среды на рабочем месте № 13
художественного руководителя

1. Полное наименование работодателя, структурного подразделения:

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова».

2. Место нахождения и осуществления деятельности работодателя:

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14).

3. Дата проведения измерений: 22.03.2022

4. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС», 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проезд Тозелеш, д.5, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 212 от 01.02.2016, аттестат аккредитации № RA.RU.518225 от 17.12.2015.

5. Сведения о средствах измерения:

Прибор комбинированный еЛайт исп.4 (еЛайт04), зав. № 02523-18, свидетельство о поверке № С-ВО/20-02-2021/39402415 до 19.02.2023; Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300, зав. № 088304, свидетельство о поверке № С-АМ/07-12-2021/115411309 до 06.12.2022; Рулетка измерительная металлическая UM5M, зав. № 704, свидетельство о поверке № С-АМ/15-06-2021/70811117 до 14.06.2022.

6. Нормативные правовые акты на методы измерений и гигиенические нормативы:

Приложение № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест".

7. Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением контрольных точек:

не
требуется

8. Характеристика осветительных установок:

№ п/п	Наименование места измерения	Система освещения	Тип светильника	Высота подвеса светильников, м	Тип и мощность ламп	Число работающих ламп, %	Напряжение в сети, В
1	T-27. Кабинет, компьютер с монитором	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230
2	T-28. Типовое административное помещение	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230

9. Нормативные и фактические значения уровня измеряемого фактора:

Наименование параметров, номера контрольных точек, наименование рабочих поверхностей	Разряд и подразряд зрительных работ	Нормативные значения	Фактические значения параметров (результаты измерений и расчетов)	Величина отклонения (оценка)	Класс условий труда	Степень вредности	Продолжительность воздействия, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1 T-27. Кабинет, компьютер с монитором							
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			имеется				
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ							
Освещенность (Е), лк:							
T-27		≥300	338,0	> Ен	2		50
T-27 (поверхность экрана)		≥200	251,0	> Ен	2		
2 T-28. Типовое административное помещение							
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			имеется				
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ							
Освещенность (Е), лк:							
T-28	VI	≥200	333,0	> Ен	2		50

10. Заключение:

На всех местах проведения измерений параметры световой среды соответствуют нормам.

Условия труда $УТ = УТ_1 \times t_1 + УТ_2 \times t_2 + \dots + УТ_n \times t_n = 0 \times 0,5 + 0 \times 0,5 = 0$ балл(а).

11. Класс условий труда – 2 (допустимый)

12. Должность, Ф.И.О. и подпись специалиста организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Базыгин С.В./

13. Подпись ответственного лица, печать организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Юсупов А.Ф./

оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса на рабочем месте № 13
художественного руководителя

1. Полное наименование работодателя, структурного подразделения:

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова».

2. Место нахождения и осуществления деятельности работодателя:

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14).

3. Дата проведения измерений: 22.03.2022

4. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС», 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проезд Тозелеш, д.5, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 212 от 01.02.2016.

5. Сведения о средствах измерения:

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, зав. № 2113, свидетельство о поверке № С-АМ/26-10-2021/104508668 до 25.10.2022.

6. Нормативные правовые акты на методы измерений и гигиенические нормативы:

Приложение № 21 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.

7. Краткое описание выполняемой работы:

0

8. Пол: женский

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Фактические значения	Допустимые значения	Класс условий труда
1. Сенсорные нагрузки				
1.1	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.	отсутствует	76 – 175	1
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	отсутствует	6 – 10	1
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	отсутствует	26 – 50	1
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час.	18	до 20	2
2. Монотонность нагрузок				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.	отсутствует	9 – 6	1
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час.	отсутствует	76 – 80	1
Общая оценка напряженности трудового процесса:				2

9. Должность, Ф.И.О. и подпись специалиста организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Базыгин С.В./

10. Подпись ответственного лица, печать организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Юсупов А.Ф./

инвалидов: в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ст.23 ФЗ № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", раздел III СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")

др. рекомендации: высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет

Дата составления: 23.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор

(должность)



(подпись)

Шаринова Э.Г.

(Ф.И.О.)

07.04.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Кириллова А.В.

(Ф.И.О.)

07.04.2022

(дата)

Председатель профсоюза

(должность)

(подпись)

Шадрина С.А.

(Ф.И.О.)

07.04.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Базыгин С.В.

(Ф.И.О.)

23.03.2022

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022г.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова»

(полное наименование работодателя)

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14)

(адрес места нахождения работодателя)

директор Шарипова Э.Г., (8552) 58-59-36; licey82_chelny@mail.ru

(фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650084313	57227522	2300223	85.14	92730000001

КАРТА № 14

специальной оценки условий труда

медицинской сестры

(наименование профессии (должности) работника)

24038

(код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения: *отсутствует*

Количество и номера аналогичных рабочих мест: *отсутствуют; 14*

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС:

Приложение №2 к постановлению Минтруда РФ от 27 августа 1997 г. № 43; "Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников здравоохранения Российской Федерации" (с изменениями от 7.12.1998 г., 29.10.200660,661.), №2. Специалисты; 2.3. Специалисты со средним профессиональным образованием

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	<i>1</i>
на всех аналогичных рабочих местах	<i>нет</i>
из них:	
женщин	<i>1</i>
лиц в возрасте до 18 лет	<i>нет</i>
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	<i>нет</i>

Строка 021. СНИЛС работников:

<i>041-403078-97</i>

Строка 022. Используемое оборудование: *Нет оборудования*

Используемые материалы и сырье: *хлорамин, спирт.*

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	—	<i>не оценивалась</i>	—
Биологический	—	<i>не оценивалась</i>	—
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	—	<i>не оценивалась</i>	—
Шум	—	<i>не оценивалась</i>	—
Инфразвук	—	<i>не оценивалась</i>	—
Ультразвук воздушный	—	<i>не оценивалась</i>	—
Вибрация общая	—	<i>не оценивалась</i>	—
Вибрация локальная	—	<i>не оценивалась</i>	—
Неионизирующие излучения:	—	<i>не оценивалась</i>	—
Ионизирующие излучения	—	<i>не оценивалась</i>	—
Параметры микроклимата	—	<i>не оценивалась</i>	—
Параметры световой среды	<i>2</i>	<i>не оценивалась</i>	—
Тяжесть трудового процесса	—	<i>не оценивалась</i>	—
Напряженность трудового процесса	—	<i>не оценивалась</i>	—
Итоговый класс (подкласс) условий труда	<i>2</i>		—

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. VI, гл. 21, ст. 147)
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. V, гл. 19, ст. 117)
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. IV, гл. 15, ст. 92)
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н, Приложение № 1, п. 2)
5.	Лечебно – профилактическое питание	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н, Приложение № 4, п. 3)
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует (Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ, ст. 30)
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 34, ст. 213; Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н, соответствующие пункты см. в таблице ниже **

** Периодичность прохождения медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н:

Периодичность	Один раз в год	Один раз в два года
№ п/п	25	—
	—	—

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

№ п/п	Рекомендации по улучшению условий труда:
1.	отсутствуют

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с ТК РФ, раздел V, глава 18 "Перерывы в работе"

Рекомендации по подбору работников (возможность применения труда):

женщин: да, кроме женщин в период беременности и кормления ребёнка (раздел VII СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")

лиц моложе 18 лет: нет, см. другие рекомендации

инвалидов: в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ст. 23 ФЗ № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", раздел III СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")

др. рекомендации: прошедшие профессиональное образование

Дата составления: 23.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор

(должность)

Шаринова Э.Г.

(Ф.И.О.)

07.04.2022

(дата)

Протокол № 0014.0.000.009.22-О
измерений световой среды на рабочем месте № 14
медицинской сестры

1. Полное наименование работодателя, структурного подразделения:

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова».

2. Место нахождения и осуществления деятельности работодателя:

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14).

3. Дата проведения измерений: 22.03.2022

4. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС», 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проезд Тозелеш, д.5, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 212 от 01.02.2016, аттестат аккредитации № RA.RU.518225 от 17.12.2015.

5. Сведения о средствах измерения:

Прибор комбинированный еЛайт исп.4 (еЛайт04), зав. № 02523-18, свидетельство о поверке № С-ВО/20-02-2021/39402415 до 19.02.2023; Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300, зав. № 088304, свидетельство о поверке № С-АМ/07-12-2021/115411309 до 06.12.2022; Рулетка измерительная металлическая UM5M, зав. № 704, свидетельство о поверке № С-АМ/15-06-2021/70811117 до 14.06.2022.

6. Нормативные правовые акты на методы измерений и гигиенические нормативы:

Приложение № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест".

7. Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением контрольных точек:

не
требуется

8. Характеристика осветительных установок:

№ п/п	Наименование места измерения	Система освещения	Тип светильника	Высота подвеса светильников, м	Тип и мощность ламп	Число нерегулируемых ламп, %	Напряжение в сети, В
1	T-29. Кабинет, рабочий стол	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230
2	T-30. Типовое административное помещение	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230

9. Нормативные и фактические значения уровня измеряемого фактора:

Наименование параметров, номера контрольных точек, наименование рабочих поверхностей	Разряд и подразряд зрительных работ	Нормативные значения	Фактические значения параметров (результаты измерений и расчетов)	Величина отклонения (оценка)	Класс условий труда	Степень вредности	Продолжительность воздействия, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1 T-29. Кабинет, рабочий стол ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Освещенность (Е), лк: T-29		≥300	338,0	> Ен	2		50
2 T-30. Типовое административное помещение ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Освещенность (Е), лк: T-30	VI	≥200	325,0	> Ен	2		50

10. Заключение:

На всех местах проведения измерений параметры световой среды соответствуют нормам.

Условия труда $УТ = УТ_1 \times t_1 + УТ_2 \times t_2 + \dots + УТ_n \times t_n = 0 \times 0,5 + 0 \times 0,5 = 0$ балл(а).


11. Класс условий труда – 2 (допустимый)

12. Должность, Ф.И.О. и подпись специалиста организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Базыгин С.В./

13. Подпись ответственного лица, печать организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Юсупов А.Ф./



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

Кириллова А.В.
(подпись)

Кириллова А.В.

(Ф.И.О.)

07.04.22

(дата)

Председатель профсоюза

(должность)

Шадрина С.А.
(подпись)

Шадрина С.А.

(Ф.И.О.)

07.04.22

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)

Базыгин С.В.
(подпись)

Базыгин С.В.

(Ф.И.О.)

23.03.2022

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

А.В.
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Шадрина С.А.
(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

7.04.22
(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова»

(полное наименование работодателя)

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14)

(адрес места нахождения работодателя)

директор Шарипова Э.Г., (8552) 58-59-36; licey82_chelny@mail.ru

(фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650084313	57227522	2300223	85.14	92730000001

КАРТА № 15

специальной оценки условий труда

концертмейстера

(наименование профессии (должности) работника)

отсутствует

(код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения: *отсутствует*

Количество и номера аналогичных рабочих мест: *отсутствуют; 15*

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС: *отсутствует*

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

041-411-998-24
045-753-864-85

Строка 022. Используемое оборудование: *Компьютер с монитором*

Используемые материалы и сырье: *нет.*

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	—	не оценивалась	—
Биологический	—	не оценивалась	—
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	—	не оценивалась	—
Шум	—	не оценивалась	—
Инфразвук	—	не оценивалась	—
Ультразвук воздушный	—	не оценивалась	—
Вибрация общая	—	не оценивалась	—
Вибрация локальная	—	не оценивалась	—
Неионизирующие излучения:	—	не оценивалась	—
Ионизирующие излучения	—	не оценивалась	—
Параметры микроклимата	—	не оценивалась	—
Параметры световой среды	2	не оценивалась	—
Тяжесть трудового процесса	—	не оценивалась	—
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	—
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2		—

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. VI, гл. 21, ст. 147)
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. V, гл. 19, ст. 117)
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. IV, гл. 15, ст. 92)
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н, Приложение № 1, п. 2)
5.	Лечебно – профилактическое питание	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н, Приложение № 4, п. 3)
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	да	Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ, ст. 30; Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10, Список № Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ, ст. 30.
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 34, ст. 213; Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н, соответствующие пункты см. в таблице ниже**

** Периодичность прохождения медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н:

Периодичность	Один раз в год	Один раз в два года
№ п/п	25	***
	—	—

*** п. 4.2.5 - при превышении предельно допустимого уровня электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

№ п/п	Рекомендации по улучшению условий труда:
1.	отсутствуют

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с ТК РФ, раздел V, глава 18 "Перерывы в работе"

Рекомендации по подбору работников (возможность применения труда):

женщин: да, кроме женщин в период беременности и кормления ребёнка (раздел VII СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")

лиц моложе 18 лет: нет, см. другие рекомендации

Протокол № 0015.0.000.009.22-О
измерений световой среды на рабочем месте № 15
концертмейстера

1. Полное наименование работодателя, структурного подразделения:

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова».

2. Место нахождения и осуществления деятельности работодателя:

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14).

3. Дата проведения измерений: 22.03.2022

4. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС», 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проезд Тозелеш, д.5, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 212 от 01.02.2016, аттестат аккредитации № RA.RU.518225 от 17.12.2015.

5. Сведения о средствах измерения:

Прибор комбинированный еЛайт исп.4 (еЛайт04), зав. № 02523-18, свидетельство о поверке № С-ВО/20-02-2021/39402415 до 19.02.2023; Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300, зав. № 088304, свидетельство о поверке № С-АМ/07-12-2021/115411309 до 06.12.2022; Рулетка измерительная металлическая UM5M, зав. № 704, свидетельство о поверке № С-АМ/15-06-2021/70811117 до 14.06.2022.

6. Нормативные правовые акты на методы измерений и гигиенические нормативы:

Приложение № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест".

7. Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением контрольных точек:

не
требуется

8. Характеристика осветительных установок:

№ п/п	Наименование места измерения	Система освещения	Тип светильника	Высота подвеса светильников, м	Тип и мощность ламп	Число нережущих ламп, %	Напряжение в сети, В
1	Т-31. Кабинет, компьютер с монитором	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230
2	Т-32. Типовое административное помещение	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230

9. Нормативные и фактические значения уровня измеряемого фактора:

Наименование параметров, номера контрольных точек, наименование рабочих поверхностей	Разряд и подразряд зрительных работ	Нормативные значения	Фактические значения параметров (результаты измерений и расчетов)	Величина отклонения (оценка)	Класс условий труда	Степень вредности	Продолжительность воздействия, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Т-31. Кабинет, компьютер с монитором							
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			имеется				
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ							
Освещенность (Е), лк:							
Т-31		≥300	326,0	> Ен	2		50
Т-31 (поверхность экрана)		≥200	238,0	> Ен	2		
2 Т-32. Типовое административное помещение							
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			имеется				
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ							
Освещенность (Е), лк:							
Т-32	VI	≥200	321,0	> Ен	2		50

10. Заключение:

На всех местах проведения измерений параметры световой среды соответствуют нормам.

Условия труда $УТ = УТ_1 \times t_1 + УТ_2 \times t_2 + \dots + УТ_n \times t_n = 0 \times 0,5 + 0 \times 0,5 = 0$ балл(а).

11. Класс условий труда – 2 (допустимый)

12. Должность, Ф.И.О. и подпись специалиста организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Базикин С.В./

13. Подпись ответственного лица, печать организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Юсупов А.Ф./

1. Полное наименование работодателя, структурного подразделения:

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова».

2. Место нахождения и осуществления деятельности работодателя:

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14).

3. Дата проведения измерений: 22.03.2022

4. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС», 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проезд Тозелеш, д.5, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 212 от 01.02.2016.

5. Сведения о средствах измерения:

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, зав. № 2113, свидетельство о поверке № С-АМ/26-10-2021/104508668 до 25.10.2022.

6. Нормативные правовые акты на методы измерений и гигиенические нормативы:

Приложение № 21 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.

7. Краткое описание выполняемой работы:

0

8. Пол: женский

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Фактические значения	Допустимые значения	Класс условий труда
1. Сенсорные нагрузки				
1.1	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.	отсутствует	76 – 175	1
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	отсутствует	6 – 10	1
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	отсутствует	26 – 50	1
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час.	18	до 20	2
2. Монотонность нагрузок				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.	отсутствует	9 – 6	1
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час.	отсутствует	76 – 80	1
Общая оценка напряженности трудового процесса:				2

9. Должность, Ф.И.О. и подпись специалиста организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Базыгин С.В./

10. Подпись ответственного лица, печать организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Юсупов А.Ф./

инвалидов: в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ст.23 ФЗ № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", раздел III СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")

др. рекомендации: высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет

Дата составления: 23.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор

(должность)

Кадетская школа
№82
имени Г.И.Ильдарова
Ильдарова Маннапова

(подпись)

Шаринова Э.Г.

(Ф.И.О.)

07.04.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Кириллова А.В.

(Ф.И.О.)

07.04.2022

(дата)

Председатель профсоюза

(должность)

(подпись)

Шадрина С.А.

(Ф.И.О.)

07.04.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Базыгин С.В.

(Ф.И.О.)

23.03.2022

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

Исмаилов Р.М.

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022г.

(дата)

(подпись)

Весиев В.Г.

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022г.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова»

(полное наименование работодателя)

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чудман, 38 (40/14)

(адрес места нахождения работодателя)

директор Шарипова Э.Г., (8552) 58-59-36; licey82_chelny@mail.ru

(фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650084313	57227522	2300223	85.14	92730000001

КАРТА № 16

специальной оценки условий труда

учителя (физической культуры)

(наименование профессии (должности) работника)

27244

(код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения: *отсутствует*

Количество и номера аналогичных рабочих мест: *отсутствуют; 16*

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС:

"Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (с изменениями на 12 февраля 2014 года), Раздел 2. "Должности специалистов"

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

041-358-783-53
140-896-228 75

Строка 022. Используемое оборудование: *Компьютер с монитором*

Используемые материалы и сырье: *нет.*

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	—	не оценивалась	—
Биологический	—	не оценивалась	—
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	—	не оценивалась	—
Шум	—	не оценивалась	—
Инфразвук	—	не оценивалась	—
Ультразвук воздушный	—	не оценивалась	—
Вибрация общая	—	не оценивалась	—
Вибрация локальная	—	не оценивалась	—
Неионизирующие излучения:	—	не оценивалась	—
Ионизирующие излучения	—	не оценивалась	—
Параметры микроклимата	—	не оценивалась	—
Параметры световой среды	2	не оценивалась	—
Тяжесть трудового процесса	—	не оценивалась	—
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	—
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2		—

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. VI, гл. 21, ст. 147)
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. V, гл. 19, ст. 117)
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. IV, гл. 15, ст. 92)
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н, Приложение № 1, п. 2)
5.	Лечебно – профилактическое питание	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н, Приложение № 4, п. 3)
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	да	Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ, ст. 30
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 34, ст. 213; Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н, соответствующие пункты см. в таблице ниже **

** Периодичность прохождения медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н:

Периодичность	Один раз в год	Один раз в два года
№ п/п	25	***
	—	—

*** п. 4.2.5 - при превышении предельно допустимого уровня электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

№ п/п	Рекомендации по улучшению условий труда:
1.	отсутствуют

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с ТК РФ, раздел V, глава 18 "Перерывы в работе"

Рекомендации по подбору работников (возможность применения труда):

женщин: да, кроме женщин в период беременности и кормления ребёнка (раздел VII СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")

лиц моложе 18 лет: нет, см. другие рекомендации

инвалидов: в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ст. 23 ФЗ № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", раздел III СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")

др. рекомендации: высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет

Дата составления: 23.03.2022

Протокол № 0016.0.000.009.22-О
измерений световой среды на рабочем месте № 16
учителя (физической культуры)

1. Полное наименование работодателя, структурного подразделения:

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова».

2. Место нахождения и осуществления деятельности работодателя:

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14).

3. Дата проведения измерений: 22.03.2022

4. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС», 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проезд Тозелеш, д.5, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 212 от 01.02.2016, аттестат аккредитации № RA.RU.518225 от 17.12.2015.

5. Сведения о средствах измерения:

Прибор комбинированный еЛайт исп.4 (еЛайт04), зав. № 02523-18, свидетельство о поверке № С-ВО/20-02-2021/39402415 до 19.02.2023; Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300, зав. № 088304, свидетельство о поверке № С-АМ/07-12-2021/115411309 до 06.12.2022; Рулетка измерительная металлическая UM5M, зав. № 704, свидетельство о поверке № С-АМ/15-06-2021/70811117 до 14.06.2022.

6. Нормативные правовые акты на методы измерений и гигиенические нормативы:

Приложение № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест".

7. Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением контрольных точек:

не
требуется

8. Характеристика осветительных установок:

№ п/п	Наименование места измерения	Система освещения	Тип светильника	Высота подвеса светильников, м	Тип и мощность ламп	Число нерегулируемых ламп, %	Напряжение в сети, В
1	Т-33. Кабинет, компьютер с монитором	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230
2	Т-34. Кабинет, рабочий стол	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230
3	Т-35. Зал	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230

9. Нормативные и фактические значения уровня измеряемого фактора:

Наименование параметров, номера контрольных точек, наименование рабочих поверхностей	Разряд и подразряд зрительных работ	Нормативные значения	Фактические значения параметров (результаты измерений и расчетов)	Величина отклонения (оценка)	Класс условий труда	Степень вредности	Продолжительность воздействия, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Т-33. Кабинет, компьютер с монитором ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Освещенность (Е), лк:			имеется				
Т-33		≥300	338,0	> Ен	2		40
Т-33 (поверхность экрана)		≥200	209,0	> Ен	2		
2 Т-34. Кабинет, рабочий стол ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Освещенность (Е), лк:			имеется				
Т-34		≥300	337,0	> Ен	2		40
3 Т-35. Зал ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Освещенность (Е), лк:			имеется				
Т-35	VI	≥200	315,0	> Ен	2		20

10. Заключение:

На всех местах проведения измерений параметры световой среды соответствуют нормам.

Условия труда $УТ = УТ_1 \times t_1 + УТ_2 \times t_2 + \dots + УТ_n \times t_n = 0 \times 0,4 + 0 \times 0,4 + 0 \times 0,2 = 0$ балл(а).

11. Класс условий труда – 2 (допустимый)

12. Должность, Ф.И.О. и подпись специалиста организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Базыгин С.В./

13. Подпись ответственного лица, печать организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Юсупов А.Ф./



Протокол № 0016.0.000.009.22-Н
оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса на рабочем месте № 16
учителя (физической культуры)

1. **Полное наименование работодателя, структурного подразделения:**
ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова».
2. **Место нахождения и осуществления деятельности работодателя:**
423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14).
3. **Дата проведения измерений:** 22.03.2022
4. **Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда:**
Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС», 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проезд Тозелеш, д.5, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 212 от 01.02.2016.
5. **Сведения о средствах измерения:**
Секундомер механический СОСпр-26-2-000, зав. № 2113, свидетельство о поверке № С-АМ/26-10-2021/104508668 до 25.10.2022.
6. **Нормативные правовые акты на методы измерений и гигиенические нормативы:**
Приложение № 21 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.
7. **Краткое описание выполняемой работы:**
0
8. **Пол:** мужской

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Фактические значения	Допустимые значения	Класс условий труда
1. Сенсорные нагрузки				
1.1	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.	отсутствует	76 – 175	1
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	отсутствует	6 – 10	1
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	отсутствует	26 – 50	1
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час.	18	до 20	2
2. Монотонность нагрузок				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.	отсутствует	9 – 6	1
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час.	отсутствует	76 – 80	1
Общая оценка напряженности трудового процесса:				2

9. **Должность, Ф.И.О. и подпись специалиста организации, проводившей специальную оценку условий труда:**
Главный специалист НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Базыгин С.В./
10. **Подпись ответственного лица, печать организации, проводившей специальную оценку условий труда:**
Начальник НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Юсупов А.Ф./

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор

(должность)

Кадетская школа
№82

имени Героя
Советского Союза

Ильдара Маннанова

ИНН 1650084373

ТАТРЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

ТАТРЕСПУБЛИКА

(подпись)

Шарипова Э.Г.

(Ф.И.О.)

07.04.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Кириллова А.В.

(Ф.И.О.)

07.04.2022

(дата)

Председатель профсоюза

(должность)

(подпись)

Шадрина С.А.

(Ф.И.О.)

07.04.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Базыгин С.В.

(Ф.И.О.)

23.03.2022

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ормиздотба Л.И.

(Ф.И.О. работника)

Гараев М.Р.

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022

(дата)

07.04.2022

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова»

(полное наименование работодателя)

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14)

(адрес места нахождения работодателя)

директор Шарипова Э.Г., (8552) 58-59-36; licey82_chelny@mail.ru

(фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650084313	57227522	2300223	85.14	92730000001

КАРТА № 17
специальной оценки условий труда

завуча

(наименование профессии (должности) работника)

отсутствует

(код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения: *отсутствует*

Количество и номера аналогичных рабочих мест: *отсутствуют; 17*

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС: *отсутствует*

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

052-152-995-42
052-152-992-39

Строка 022. Используемое оборудование: *Компьютер с монитором*

Используемые материалы и сырье: *нет.*

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	—	не оценивалась	—
Биологический	—	не оценивалась	—
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	—	не оценивалась	—
Шум	—	не оценивалась	—
Инфразвук	—	не оценивалась	—
Ультразвук воздушный	—	не оценивалась	—
Вибрация общая	—	не оценивалась	—
Вибрация локальная	—	не оценивалась	—
Неионизирующие излучения:	—	не оценивалась	—
Ионизирующие излучения	—	не оценивалась	—
Параметры микроклимата	—	не оценивалась	—
Параметры световой среды	2	не оценивалась	—
Тяжесть трудового процесса	—	не оценивалась	—
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	—
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2		—

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. VI, гл. 21, ст. 147)
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. V, гл. 19, ст. 117)
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. IV, гл. 15, ст. 92)
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н, Приложение № 1, п. 2)
5.	Лечебно – профилактическое питание	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н, Приложение № 4, п. 3)
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	да	Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ, ст. 30; Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10, Список № Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ, ст. 30.
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 34, ст. 213; Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н, соответствующие пункты см. в таблице ниже **

** Периодичность прохождения медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н:

Периодичность	Один раз в год	Один раз в два года
№ п/п	25	***
	—	—

*** п. 4.2.5 - при превышении предельно допустимого уровня электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

№ п/п	Рекомендации по улучшению условий труда:
1.	отсутствуют

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с ТК РФ, раздел V, глава 18 "Перерывы в работе"

Рекомендации по подбору работников (возможность применения труда):

женщин: да, кроме женщин в период беременности и кормления ребёнка (раздел VII СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")

лиц моложе 18 лет: нет, см. другие рекомендации

Протокол № 0017.0.000.009.22-О
измерений световой среды на рабочем месте № 17
завуча

1. Полное наименование работодателя, структурного подразделения:

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова».

2. Место нахождения и осуществления деятельности работодателя:

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14).

3. Дата проведения измерений: 22.03.2022

4. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС», 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проезд Тозелеш, д.5, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 212 от 01.02.2016, аттестат аккредитации № RA.RU.518225 от 17.12.2015.

5. Сведения о средствах измерения:

Прибор комбинированный еЛайт исп.4 (еЛайт04), зав. № 02523-18, свидетельство о поверке № С-ВО/20-02-2021/39402415 до 19.02.2023; Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300, зав. № 088304, свидетельство о поверке № С-АМ/07-12-2021/115411309 до 06.12.2022; Рулетка измерительная металлическая UM5M, зав. № 704, свидетельство о поверке № С-АМ/15-06-2021/70811117 до 14.06.2022.

6. Нормативные правовые акты на методы измерений и гигиенические нормативы:

Приложение № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест".

7. Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением контрольных точек:

не
требуется

8. Характеристика осветительных установок:

№ п/п	Наименование места измерения	Система освещения	Тип светильника	Высота подвеса светильников, м	Тип и мощность ламп	Число нережущих ламп, %	Напряжение в сети, В
1	Т-36. Кабинет, компьютер с монитором	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230
2	Т-37. Типовое административное помещение	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230

9. Нормативные и фактические значения уровня измеряемого фактора:

Наименование параметров, номера контрольных точек, наименование рабочих поверхностей	Разряд и подразряд зрительных работ	Нормативные значения	Фактические значения параметров (результаты измерений и расчетов)	Величина отклонения (оценка)	Класс условий труда	Степень вредности	Продолжительность воздействия, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Т-36. Кабинет, компьютер с монитором ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Освещенность (Е), лк: Т-36 Т-36 (поверхность экрана)		≥300 ≥200	имеется 330,0 225,0	> Ен > Ен	2 2		50
2 Т-37. Типовое административное помещение ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Освещенность (Е), лк: Т-37	VI	≥200	имеется 319,0	> Ен	2		50

10. Заключение:

На всех местах проведения измерений параметры световой среды соответствуют нормам.

Условия труда $УТ = УТ_1 \times t_1 + УТ_2 \times t_2 + \dots + УТ_n \times t_n = 0 \times 0,5 + 0 \times 0,5 = 0$ балл(а).

11. Класс условий труда – 2 (допустимый)

12. Должность, Ф.И.О. и подпись специалиста организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Базыгин С.В./

13. Подпись ответственного лица, печать организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Юсупов А.Ф./

оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса на рабочем месте № 17
завуча

1. Полное наименование работодателя, структурного подразделения:

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова».

2. Место нахождения и осуществления деятельности работодателя:

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14).

3. Дата проведения измерений: 22.03.2022

4. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС», 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проезд Тозелеш, д.5, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 212 от 01.02.2016.

5. Сведения о средствах измерения:

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, зав. № 2113, свидетельство о поверке № С-АМ/26-10-2021/104508668 до 25.10.2022.

6. Нормативные правовые акты на методы измерений и гигиенические нормативы:

Приложение № 21 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.

7. Краткое описание выполняемой работы:

0

8. Пол: женский


№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Фактические значения	Допустимые значения	Класс условий труда
1. Сенсорные нагрузки				
1.1	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.	отсутствует	76 – 175	1
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	отсутствует	6 – 10	1
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	отсутствует	26 – 50	1
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час.	18	до 20	2
2. Монотонность нагрузок				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.	отсутствует	9 – 6	1
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час.	отсутствует	76 – 80	1
Общая оценка напряженности трудового процесса:				2

9. Должность, Ф.И.О. и подпись специалиста организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Базыгин С.В./

10. Подпись ответственного лица, печать организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Юсупов А.Ф./



инвалидов:

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ст.23 ФЗ № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", раздел III СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")

др. рекомендации:

высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет

Дата составления:

23.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор

(должность)

(подпись)

Шаринова Э.Г.

(Ф.И.О.)

07.04.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Кириллова А.В.

(Ф.И.О.)

07.04.2022

(дата)

Председатель профсоюза

(должность)

(подпись)

Шадрина С.А.

(Ф.И.О.)

07.04.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Базыгин С.В.

(Ф.И.О.)

23.03.2022

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Рубцова Л.Г.

(Ф.И.О. работника)

Еланцева Е.Г.

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022

(дата)

07.04.2022

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова»

(полное наименование работодателя)

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14)

(адрес места нахождения работодателя)

директор Шарипова Э.Г., (8552) 58-59-36; licey82_chelny@mail.ru

(фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650084313	57227522	2300223	85.14	92730000001

КАРТА № 18

специальной оценки условий труда

учителя (начальных классов)

(наименование профессии (должности) работника)

27244

(код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения: *отсутствует*

Количество и номера аналогичных рабочих мест: *отсутствуют; 18*

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС: *"Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (с изменениями на 12 февраля 2014 года), Раздел 2. "Должности специалистов"*

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	9
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	9
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

041-374-304-20
045-165-885-67
154-105-137 18
074-729-602-91
048-187-290-85
051-700-642-16
062-231-401-05
069-955-202-16
041-374-247-28

Строка 022. Используемое оборудование: *Компьютер с монитором*

Используемые материалы и сырье: *нет.*

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	—	не оценивалась	—
Биологический	—	не оценивалась	—
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	—	не оценивалась	—
Шум	—	не оценивалась	—
Инфразвук	—	не оценивалась	—
Ультразвук воздушный	—	не оценивалась	—
Вибрация общая	—	не оценивалась	—
Вибрация локальная	—	не оценивалась	—
Неионизирующие излучения:	—	не оценивалась	—
Ионизирующие излучения	—	не оценивалась	—
Параметры микроклимата	—	не оценивалась	—

Параметры световой среды	2	не оценивалась	—
Тяжесть трудового процесса	—	не оценивалась	—
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	—
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2		—

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. VI, гл. 21, ст. 147)
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. V, гл. 19, ст. 117)
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. IV, гл. 15, ст. 92)
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н, Приложение № 1, п. 2)
5.	Лечебно – профилактическое питание	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н, Приложение № 4, п. 3)
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	да	Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ, ст. 30
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 34, ст. 213; Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н, соответствующие пункты см. в таблице ниже**

** Периодичность прохождения медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н:

Периодичность	Один раз в год	Один раз в два года
№ п/п	25	***
	—	—

*** п. 4.2.5 - при превышении предельно допустимого уровня электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

№ п/п	Рекомендации по улучшению условий труда:
1.	отсутствуют

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с ТК РФ, раздел V, глава 18 "Перерывы в работе"

Рекомендации по подбору работников (возможность применения труда):

женщин: да, кроме женщин в период беременности и кормления ребёнка (раздел VII СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")

лиц моложе 18 лет: нет, см. другие рекомендации

инвалидов: в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ст. 23 ФЗ № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", раздел III СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")

Протокол № 0018.0.000.009.22-О
измерений световой среды на рабочем месте № 18
учителя (начальных классов)

1. Полное наименование работодателя, структурного подразделения:

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова».

2. Место нахождения и осуществления деятельности работодателя:

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14).

3. Дата проведения измерений: 22.03.2022

4. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС», 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проезд Тозелеш, д.5, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 212 от 01.02.2016, аттестат аккредитации № RA.RU.518225 от 17.12.2015.

5. Сведения о средствах измерения:

Прибор комбинированный еЛайт исп.4 (еЛайт04), зав. № 02523-18, свидетельство о поверке № С-ВО/20-02-2021/39402415 до 19.02.2023; Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300, зав. № 088304, свидетельство о поверке № С-АМ/07-12-2021/115411309 до 06.12.2022; Рулетка измерительная металлическая UM5M, зав. № 704, свидетельство о поверке № С-АМ/15-06-2021/70811117 до 14.06.2022.

6. Нормативные правовые акты на методы измерений и гигиенические нормативы:

Приложение № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест".

7. Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением контрольных точек:

не

требуется

8. Характеристика осветительных установок:

№ п/п	Наименование места измерения	Система освещения	Тип светильника	Высота подвеса светильников, м	Тип и мощность ламп	Число нерегулируемых ламп, %	Напряжение в сети, В
1	Т-38. Кабинет, компьютер с монитором	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230
2	Т-39. Кабинет, рабочий стол	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230
3	Т-40. Кабинет, ученическая доска	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230

9. Нормативные и фактические значения уровня измеряемого фактора:

Наименование параметров, номера контрольных точек, наименование рабочих поверхностей	Разряд и подразряд зрительных работ	Нормативные значения	Фактические значения параметров (результаты измерений и расчетов)	Величина отклонения (оценка)	Класс условий труда	Степень вредности	Продолжительность воздействия, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Т-38. Кабинет, компьютер с монитором							
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			имеется				
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ							
Освещенность (Е), лк:							
Т-38		≥300	343,0	> Ен	2		40
Т-38 (поверхность экрана)		≥200	246,0	> Ен	2		
2 Т-39. Кабинет, рабочий стол							
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			имеется				
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ							
Освещенность (Е), лк:							
Т-39		≥300	338,0	> Ен	2		40
3 Т-40. Кабинет, ученическая доска							
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			имеется				
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ							
Освещенность (Е), лк:							
Т-40	VI	≥200	324,0	> Ен	2		20

10. Заключение:

На всех местах проведения измерений параметры световой среды соответствуют нормам.

Условия труда $УТ = УТ_1 \times t_1 + УТ_2 \times t_2 + \dots + УТ_n \times t_n = 0 \times 0,4 + 0 \times 0,4 + 0 \times 0,2 = 0$ балл(а).

11. Класс условий труда – 2 (допустимый)

12. Должность, Ф.И.О. и подпись специалиста организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Базыгин С.В./

13. Подпись ответственного лица, печать организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Юсупов А.Ф./



Протокол № 0018.0.000.009.22-Н
оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса на рабочем месте № 18
учителя (начальных классов)

1. Полное наименование работодателя, структурного подразделения:

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова».

2. Место нахождения и осуществления деятельности работодателя:

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14).

3. Дата проведения измерений: 22.03.2022

4. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС», 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проезд Тозелеш, д.5, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 212 от 01.02.2016.

5. Сведения о средствах измерения:

Секундомер механический СОСпр-26-2-000, зав. № 2113, свидетельство о поверке № С-АМ/26-10-2021/104508668 до 25.10.2022.

6. Нормативные правовые акты на методы измерений и гигиенические нормативы:

Приложение № 21 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.

7. Краткое описание выполняемой работы:

0

8. Пол: женский

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Фактические значения	Допустимые значения	Класс условий труда
1. Сенсорные нагрузки				
1.1	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.	отсутствует	76 – 175	1
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	отсутствует	6 – 10	1
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	отсутствует	26 – 50	1
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час.	18	до 20	2
2. Монотонность нагрузок				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.	отсутствует	9 – 6	1
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час.	отсутствует	76 – 80	1
Общая оценка напряженности трудового процесса:				2

9. Должность, Ф.И.О. и подпись специалиста организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Базыгин С.В./

10. Подпись ответственного лица, печать организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Юсупов А.Ф./

др. рекомендации: высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет

Дата составления: 23.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор

(должность)

Шаринова Э.Г.

(Ф.И.О.)

07.04.22г

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

Кириллова А.В.

(Ф.И.О.)

07.04.22г

(дата)

Председатель профсоюза

(должность)

Шадрина С.А.

(Ф.И.О.)

07.04.22г

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)

Базыгин С.В.

(Ф.И.О.)

23.03.2022

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

Алибаева Г.А.
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022г

(дата)

Батитова З.И.
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022г

(дата)

Веремейчик Л.А.
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022г

(дата)

Захарчук Г.В.
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022г

(дата)

Исеев С.В.
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022г

(дата)

Мирошенико Е.В.
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022г.

(дата)

Курманова И.И.
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022г.

(дата)

Сайорудиева Р.Р.
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022г

(дата)

Худбаева Л.И.
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

07.04.2022г.

(дата)

Vertical line on the left margin

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова»

(полное наименование работодателя)

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14)

(адрес места нахождения работодателя)

директор Шарипова Э.Г., (8552) 58-59-36; licey82_chelny@mail.ru

(фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650084313	57227522	2300223	85.14	92730000001

КАРТА № 19

специальной оценки условий труда

юриста

(наименование профессии (должности) работника)

отсутствует

(код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: отсутствуют; 19

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС: отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	нет
из них:	
женщин	нет
лиц в возрасте до 18 лет	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	нет

Строка 021. СНИЛС работников:

157-901-914 88

Строка 022. Используемое оборудование: Компьютер с монитором

Используемые материалы и сырье: нет.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	—	не оценивалась	—
Биологический	—	не оценивалась	—
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	—	не оценивалась	—
Шум	—	не оценивалась	—
Инфразвук	—	не оценивалась	—
Ультразвук воздушный	—	не оценивалась	—
Вибрация общая	—	не оценивалась	—
Вибрация локальная	—	не оценивалась	—
Неионизирующие излучения:	—	не оценивалась	—
Ионизирующие излучения	—	не оценивалась	—
Параметры микроклимата	—	не оценивалась	—
Параметры световой среды	2	не оценивалась	—
Тяжесть трудового процесса	—	не оценивалась	—
Напряженность трудового процесса	—	не оценивалась	—
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2		—

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. VI, гл. 21, ст. 147)
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. V, гл. 19, ст. 117)
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. IV, гл. 15, ст. 92)
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н, Приложение № 1, п. 2)
5.	Лечебно – профилактическое питание	нет	нет	отсутствует (Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 36, ст. 222; Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н, Приложение № 4, п. 3)
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует (Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ, ст. 30)
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Трудовой кодекс РФ, Разд. X, гл. 34, ст. 213; Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н, соответствующие пункты см. в таблице ниже**

** Периодичность прохождения медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н:

Периодичность	Один раз в год	Один раз в два года
№ п/п	25	***
	–	–

*** п. 4.2.5 - при превышении предельно допустимого уровня электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

№ п/п	Рекомендации по улучшению условий труда:
1.	отсутствуют

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с ТК РФ, раздел V, глава 18 "Перерывы в работе"

Рекомендации по подбору работников (возможность применения труда):

женщин: да, кроме женщин в период беременности и кормления ребёнка (раздел VII СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")

лиц моложе 18 лет: нет, см. другие рекомендации

инвалидов: в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ст. 23 ФЗ № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", раздел III СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда")

др. рекомендации: высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет

Дата составления: 23.03.2022

Протокол № 0019.0.000.009.22-О
измерений световой среды на рабочем месте № 19
юриста

1. Полное наименование работодателя, структурного подразделения:

ГБОУ «Кадетская школа №82 им. И. Маннанова».

2. Место нахождения и осуществления деятельности работодателя:

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 38 (40/14).

3. Дата проведения измерений: 22.03.2022

4. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС», 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проезд Тозелеш, д.5, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда № 212 от 01.02.2016, аттестат аккредитации № RA.RU.518225 от 17.12.2015.

5. Сведения о средствах измерения:

Прибор комбинированный еЛайт исп.4 (еЛайт04), зав. № 02523-18, свидетельство о поверке № С-ВО/20-02-2021/39402415 до 19.02.2023; Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300, зав. № 088304, свидетельство о поверке № С-АМ/07-12-2021/115411309 до 06.12.2022; Рулетка измерительная металлическая UM5M, зав. № 704, свидетельство о поверке № С-АМ/15-06-2021/70811117 до 14.06.2022.

6. Нормативные правовые акты на методы измерений и гигиенические нормативы:

Приложение № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест".

7. Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением контрольных точек:

не
требуется

8. Характеристика осветительных установок:

№ п/п	Наименование места измерения	Система освещения	Тип светильника	Высота подвеса светильников, м	Тип и мощность ламп	Число нережущих ламп, %	Напряжение в сети, В
1	Т-41. Кабинет, компьютер с монитором	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230
2	Т-42. Кабинет, рабочий стол	общая	ЛСП	4	ЛБ 20	-	220/230

9. Нормативные и фактические значения уровня измеряемого фактора:

Наименование параметров, номера контрольных точек, наименование рабочих поверхностей	Разряд и подразряд зрительных работ	Нормативные значения	Фактические значения параметров (результаты измерений и расчетов)	Величина отклонения (оценка)	Класс условий труда	Степень вредности	Продолжительность воздействия, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Т-41. Кабинет, компьютер с монитором ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Освещенность (Е), лк: Т-41 Т-41 (поверхность экрана)			имеется ≥300 330,0 ≥200 206,0	> Ен > Ен	2 2		50
2 Т-42. Кабинет, рабочий стол ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Освещенность (Е), лк: Т-42	VI	≥200	331,0	> Ен	2		50

10. Заключение:

На всех местах проведения измерений параметры световой среды соответствуют нормам.

Условия труда $УТ = УТ_1 \times t_1 + УТ_2 \times t_2 + \dots + УТ_n \times t_n = 0 \times 0,5 + 0 \times 0,5 = 0$ балл(а).

11. Класс условий труда – 2 (допустимый)

12. Должность, Ф.И.О. и подпись специалиста организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Базыгин С.В./

13. Подпись ответственного лица, печать организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник НИАЦ ООО "АТТЕСТАЦИЯ-ПЛЮС", эксперт  /Юсупов А.Ф./

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор

(должность)

(подпись)

Шаринова Э.Г.

(Ф.И.О.)

07.04.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Кириллова А.В.

(Ф.И.О.)

07.04.2020

(дата)

Председатель профсоюза

(должность)

(подпись)

Шадрина С.А.

(Ф.И.О.)

07.04.2020

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Базыгин С.В.

(Ф.И.О.)

23.03.2022

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

