

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ
ШКОЛА № 68
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
(ГБОУ «Набережночелнинская школа
№ 68»)
Татарстан ул., д.10, г. Набережные
Челны, 423825

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МЭГАРИФ ҺӘМ ФӘН
МИНИСТРЛЫГЫ

Дәүләт бюджет гомуми
белем учреждениесе
«СӘЛАМӘТЛЕК МӨМКИНЛЕКЛӘРЕ
ЧИКЛӘНГӘН БАЛАЛАР ӨЧЕН 68 НЧЕ
ЯР ЧАЛЛЫ МӘКТӘБЕ»

(«68 нче Яр Чаллы мәктәбе» ДБГУ)

Татарстан ур., 10 нче йорт, Яр Чаллы
шәһәре, 423825

Тел.: (8552) 54-37-84, факс: 54-37-84, e-mail: sch68_chelny@mail.ru, сайт: https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch-korr68
ОКПО 57239235 ОГРН 1031616009523 ИНН/КПП 1650084730/165001001

06.08.2024 № 161
на № 37/1625 от 22.03.2024


И.о. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан)
в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском,
Мензелинском районах
Л.Р.Нафигуллиной

Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Набережночелнинская школа № 68 для детей с ограниченными возможностями здоровья» в ответ на Предписание от 22.03.2024г № 37/1625 выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) доводит до Вашего сведения об исполнении предписания:

1. В спортивных залах установлены ограждающие устройства отопительных приборов.
2. В личную медицинскую книжку Широга С.Г. внесены сведения о серологическом обследовании на брюшной тиф, носительство возбудителей кишечных инфекций.
3. Устранены дефекты стены на втором этаже.
4. Обеспечено раздельное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов и другого инвентаря.
5. Приобретена отдельная овощерезательная машина для приготовления салатов.
6. Промаркирован морозильный ларь для хранения замороженных овощей в зависимости от назначения.
7. Корректно ведется ведомость контроля за организацией питания.
8. Соблюдается кратность планового обследования объекта на заселенность членистоногими, имеющими особое эпидемиологическое значение не менее 2 раз в месяц.
9. Ведется учет работы всего бактерицидного оборудования пищеблока, в паспортной части журнала указана дата ввода бактерицидного оборудования.

Директор

Давлетшина Лилия Ирековна
8(8552) 54-37-84



24

Е.Б. Доценко

