

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

РЕКОМЕНДАЦИИ

**по соблюдению обязательных требований,
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда**

№5182

от 22.12.2022г.

В ходе проведения выездной проверки в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от «23» ноября 2022 г. №5182/12-вп/в, учетный номер выездной проверки в КНМ № 16220041000104292879

(вид и дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия/ контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №78 «Фарватер»" Приволжского района г.Казани (сокр. МБОУ «Лицей №78»)

(наименование контролируемого лица)

на объекте МБОУ «Лицей №78», ИНН 1659027253, ОГРН 1021603470514, 420139, Республика Татарстан, город Казань, улица Юлиуса Фучика, зд 40

(наименование, адрес объекта)

установлено основание для выдачи рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда, предусмотренное ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

- ☐ отсутствие нарушений обязательных требований (ч. 1 ст. 90);
☒ выявление нарушений обязательных требований (п. 5 ч. 2 ст. 90);

(отметить нужное, в случае п. 5 ч. 2 ст. 90 – перечислить нарушения)

На основании вышеизложенного с целью обеспечения безопасности и предотвращения нарушений обязательных требований и руководствуясь п. 6 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

РЕКОМЕНДУЮ:

1.	С целью обеспечения организации питания всех обучающихся в течение не более трех перемен и увеличения количества посадочных мест в обеденном зале решить вопрос проведения ремонта. (п.3.4.3 СанПН 2.4.3648-20)
2.	Организовать контроль с назначением ответственного лица за отбором от каждой партии приготовленной пищевой продукции, хранением суточных проб не менее 48 часов (п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
3.	Включить в программу производственного контроля лабораторные исследования из фонтанчика используемого для организации питьевого режима, представить в Управление результаты лабораторно-инструментальных исследований, проведенных в рамках производственного контроля (п.1.8 СанПН 2.4.3648-20, пп.2.1, 8.4.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пп.1.5, 2.4 СанПН 1.1.1058-01)
4.	Разместить в доступном для детей месте рекомендации по организации здорового питания детей, завести ведомость контроля за рационом питания (пп.8.1.2, 8.1.7, прил.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
5.	Провести ремонт помещений пищеблока строительными и отделочными материалами, имеющими документы об оценке (подтверждении) соответствия, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

	подтверждающих их безопасность, устранить дефекты внутренней отделки (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
6.	Провести ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции над технологическим оборудованием, обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, результаты представить в Управление (п.2.7.4 СП 2.4.3648-20)
7.	Журнал учета работы оборудования по обеззараживанию воздуха (бактерицидная лампа), установленного в горячем цехе, завести отдельно (п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пп.4.6, 6.9 МУ 2.3.975-00)
8.	Организовать контроль с назначением ответственного за своевременным заполнением, ведением журнала учета работы оборудования по обеззараживанию воздуха, гигиенического журнала (п.2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пп.4.6, 6.9 МУ 2.3.975-00)
9.	Провести мероприятия по приведению температуры горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых потребителю через раздачу, к указанным в технологических документах (п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Исмагилова Г.А

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)


(подпись)

Отметка о направлении рекомендаций в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Рекомендации от «___» _____ 2022г. № _____ направлены _____

Рекомендации направлены заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

исх. № _____ от «___» _____ 202__ г.

Рекомендации вручены: директор МБОУ «Лицей №78» Урманчиева А.Г.

«___» _____ 2022 г.

