

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

10-11 класс




«Изготовление мягкой сумки-косметички»

Задание: Изготовить из ткани сумку-косметички.	Материалы: Два вида ткани с набивным рисунком 230 мм×560 мм каждая (по долевой нити 560 мм) Ватин или синтепон 230 мм×560 мм Хлопчатобумажная косая бейка контрастного цвета шириной 2 см и длиной 200 см Элементы декора: Пуговица на ножке (d2,5-3см) Нитки в цвет косой бейки Ручная иголка Ножницы Портновские булавки Линейка Мел портновский Простой карандаш Швейная машина Проутюжитель для ВТО
--	--




Каждая женщина и девочка знает: косметичек и сумочек много не бывает! Создание косметички своими руками — прекрасная возможность порадовать себя любимую. А самое главное, что сшить косметичку проще, чем сумку! Как сшить косметичку? Очень просто — у каждой леди в доме всегда найдутся кусочки ткани: хлопка, льна, или куски старых джинсов.

Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
<p>1.</p>	
<p>2.Сложить все три вида ткани, совмещая срезы, лицевыми сторонами наружу. Для удобства сколоть иголками. Выкроить детали, на 2-3мм больше чем лекала.</p>	
<p>3.Сложить все детали и уровнять срезы. Стачать по периметру на 0,3-0,4см от срезов крупным стежком</p>	

4.Окантовать верхние срезы деталей



5.Обтачать боковые детали основной деталью косметички. Сделать закрепки.




6.Выполните навесную петлю из косой бейки.



7. Пристрочить петлю к верхнему срезу клапана по центру на 0,3-0,4 см.

По периметру косметички настрочить косую бейку (как на рисунке). Начало и направление настрачивания косой бейки показано стрелками.

В верхнем углу рисунка схематически показана последовательность выполнения окантовки.



8. Пришить пуговицу



Карта пооперационного контроля

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет	1	
2	Детали выкроены с учетом направления нити основы и правильным определением лицевой стороны да/нет	1	
3	Направление рисунка внешней стороны изделия совпадает с направлением рисунка внутренней детали да/нет	1	
4	Совпадение срезов деталей по всему периметру да/нет	2	
6	Ровность швов притачивания косой бейки да/нет	2	
7	Ширина косой бейки одинакова с обеих сторон изделия да/нет	2	
8	Качество и симметричность пришивания боковых деталей да/нет	2	
9	Соответствие размеров изделия заданным: - размеры изделия 22см×35см ±2 мм	2	
10	Качество прикрепления петли да/нет	1	
11	Качество выполнения внешних углов	3	
12	Качество пришивания пуговицы да/нет	2	
13	Внешний вид (цветовая гамма ниток, тесьмы, аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) да/нет	1	
	Итого	20	

Лекало боковой детали

