

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районе по адресу: 423236, РТ, г. Бугульма, ул. К.Ворошилова, 4



Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 25.03.2026г.

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районе

(должность лица, составившего предписание)

Долгих Владиславом Викторовичем

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита «12» марта 2026 года / в период с
«12» марта 2026 года по «25» марта 2026 года

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении обязательного профилактического визита ПМ
16260041000120931516.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12 «РОСИНКА»
АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, по адресу:
423332, Республика Татарстан, Азнакаевский район, город Азнакаево, ул. Ямашева, д. 6, корпус а
ИНН: 1643004525, ОГРН 1021601571958

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
 - нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
 - нарушения законодательства о техническом регулировании.
- (нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12 «РОСИНКА»
АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ПО
АДРЕСУ: 423332, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АЗНАКАЕВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтвержденной нарушения выявленного нарушения обязательных требований
1	Стены и потолок помещений групповых ячеек, пищеблока, прачечной, медицинского пункта с дефектами отделки и повреждениями, со следами протеканий на втором этаже, имеют отделку, не допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств	ст.28., 11, ч.1,3 ст.39. 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	При проведении капитального ремонта устранить дефекты отделки и повреждения стен и потолка помещений групповых ячеек, пищеблока, прачечной, медицинского пункта, следы протеканий на втором этаже. Обеспечить отделку, допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Провести ремонт стен и потолков помещений групповых ячеек, пищеблока, прачечной, медицинского пункта, кровельного покрытия, покрыть стены и потолок материалом, допускающим проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Письменный ответ, акт выполненных работ, фотоматериалы
2	Для технических целей в туалетных помещениях отсутствует отдельный водопроводный кран.	ст.28., 11, ч.1,3 ст.39. 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	При проведении капитального ремонта в туалетных помещениях оборудовать отдельные водопроводные краны для технических целей.	При проведении капитального ремонта в туалетных помещениях оборудовать отдельные водопроводные краны для технических целей.	Письменный ответ, фотоматериалы
3	На пищеблоке не соблюдается последовательность (поточность) технологических процессов, исключаются встречные потоки сырья, готовой продукции,	ст.28., 11, ч.1,3 ст.39. 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	При проведении капитального ремонта обеспечить соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, готовой продукции,	При проведении капитального ремонта отделать помещение моечной кухонной посуды от помещения	Письменный ответ, акт выполненных работ, фотоматериалы

	использованной и продезинфицированной посуды – моечная кухонной посуды совмещена с помещением обработки сырья (мяса, рыбы, кур, овощей).	«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	использованной и продезинфицированной посуды.	обработки сырья (мяса, рыбы, кур, овощей).	Письменный ответ, акт выполненных работ, фотоматериалы
4	На пищеблоке над зоной выделения тепла, влаги, над моечными ваннами, не оборудованы локальные вытяжные системы.	ст.28., 11, ч.1,3 ст.39. 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	При проведении капитального ремонта оборудовать над зоной выделения тепла - электроплитами, влаги - над моечными ваннами локальную вытяжную систему.	При проведении капитального ремонта обратиться в специализированную организацию для оборудования над зоной выделения тепла - электроплитами, влаги - над моечными ваннами локальной вытяжной системы.	Письменный ответ, фотоматериалы
5	Поверхность мебели (шкафчики для одежды детей) с дефектами и повреждениями, выполнено из материалов, неустойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	ст.28., 11, ч.1,3 ст.39. 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	При проведении капитального ремонта устранить дефекты отделки и повреждения (шкафчики для одежды детей), покрытие выполнить из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	При проведении капитального ремонта заменить шкафчики для одежды детей на новые, с поверхностью, устойчивой к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств	Письменный фотоматериалы
6	Детские столы и стулья не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой.	ст.28., 11, ч.1,3 ст.39. 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации	Обеспечить цветовую маркировку детских столов и стульев в соответствии с ростовой группой.	Промаркировать цветовой маркировкой детские столы и стулья в соответствии с ростовой группой.	Письменный фотоматериалы

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до 01.04.2027г.

О выполнении предписания известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах по в срок до 02.04.2027г.

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12 «РОСИНКА» АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Начальник
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Республике Татарстан
(Татарстан) в
Бугульминском,
Азнакаевском, Бавлинском,
Ютазинском районах



В.В.Долгих

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» марта 2026г. Э.М.Зарипова

(подпись)

(инициалы и фамилия)



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « _____ » _____ 202 _____ г. № _____ направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 202 _____ г.

Предписание вручено: заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12 «Росинка» Азнакаевского муниципального района РТ «_25»_ марта 2026 г. Зариповой Э.М.

