

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 05.09.2025г. №209/28

РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе Тазенковой М.А.

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (профвизит) на основании ПМ 16250041000118749510 от 31.07.2025г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

контрольного (надзорного) мероприятия от «31» июля 2025 г. № 37/2125 в отношении МБДОУ «Детский сад общеразвивающего № 76" НМР РТ, ИНН 1651028199, ОГРН 1021602503284, по адресу: 423357, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д. 26 (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

V - нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

☐ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего № 76" НМР РТ

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень <u>рекомендованных</u> мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень <u>рекомендуемых</u> сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	Обнаружена повторяемость блюд по примерному согласованному 10-ти дневному меню, бракеражному журналу готовой пищевой продукции, ежедневному меню, а именно 19.08.2025г. голубцы ленивые, в сметано-томатном соусе, 20.08.2025г, тефтели куриные с рисом в сметано-томатном соусе, не исключается использование соуса сметано-томатного приготовленного на кануне.	ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.4., п. 8.1.4. СанПиН 2.3./2.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическое требования к организации общественного питания населения", далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	Не допускать повторяемость блюд в течении дня и в последующие 2-3 дня, реализацию на следующий день готовых блюд. Откорректировать примерное 10-ти дневное меню.	Не допускать повторяемость блюд в течении дня и в последующие 2-3 дня. Откорректировать примерное 10-ти дневное меню.	документ
2	Не осуществляется контроль за скоропортящимися пищевыми продуктами, а именно не внесены в журнал «Бракеража скоропортящийся пищевой продукции» хлебобулочные изделия.	ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приложение 5 СанПиН 2.3./2.3590-20. к организациям воспитания и	Фиксировать в журнале «Бракеража скоропортящийся пищевой продукции» пищевые продукты.	Фиксировать в журнале «Бракеража скоропортящийся пищевой продукции» пищевые продукты.	документ

		обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее СП 2.4.3648-20.			
3	Без органолептической оценки бракеражной комиссией выдан на завтрак 21.08.2025г. бутерброд с маслом сливочным и сыром (отсутствует запись в бракеражном журнале готовой пищевой продукции).	ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приложение 4 СанПиН 2.3./2.3590-20.	Выдачу готовых блюд осуществлять после проведения бракеража членами комиссии.	Выдачу готовых блюд осуществлять после проведения бракеража членами комиссии.	документ
4	Не функционирует одна секция жарочного шкафа.	ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.9.СанПиН 2.3./2.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее СП 2.4.3648-20.	Обеспечить исправную работу жарочного шкафа.	Обеспечить исправную работу жарочного шкафа.	документ
5	В пищеблоке согласно «Журнала учета кварцевания» не ведется учет остатка часов эксплуатации лампы, что может	ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от	Осуществлять учет остатка часов эксплуатации лампы с регистрацией в журнале учета кварцевания.	Осуществлять учет остатка часов эксплуатации лампы с регистрацией в журнале учета кварцевания.	Документ

	привести к упущению своевременной замены ламп.	30.03.1999 (с дополнениями и изменениями), п. 2.14.СанПиН 2.3./2.3590-20.			
6	Имеется дефект отделки в горячем цехе пищеблока, а именно частично отсутствует плитка на стене.	ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 (с дополнениями и изменениями), п. 2.16.СанПиН 2.3./2.3590-20.	Устранить дефекты отделки в горячем цехе пищеблока материалами позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Устранить дефекты отделки в горячем цехе пищеблока материалами позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Фото
7	Обнаружены насекомые в лампах в группе №8.	ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 (с дополнениями и изменениями), п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.	Очистить плафоны в группе №8.	Очистить плафоны в группе №8.	фото
8	Не качественно проведено мытье бокалов в группах №№4, 9 на внутренней поверхности темные следы от напитков.	ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 (с дополнениями и изменениями), п. 2.1. п.3.10. СанПиН 2.3./2.3590-20.	Мытье бокалов осуществлять в соответствии с разработанной инструкцией по применению.	Мытье бокалов осуществлять в соответствии с разработанной инструкцией по применению.	документ
9	Не качественно проведена обработка унитазов в группе №9, в сливном отверстии унитазов образовалась мочевая кислота.	ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии	Очистить унитазы в группе №9.	Очистить унитазы в группе №9.	фото

		населения" от 30.03.1999 (с дополнениями и изменениями), п.2.11.2. СП 2.4.3648-20.			
10	В группах №№7, 9 решетки со следами загрязнений.	ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 (с дополнениями и изменениями), п.2.11.8. СП 2.4.3648-20.	Очистить вентиляционные решетки в группах №№7, 9.	Очистить вентиляционные решетки в группах №№7, 9.	фото
11	Окно не оборудовано москитной сеткой спальное помещение группы №4.	ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 (с дополнениями и изменениями), п.2.11.8. СП 2.4.3648-20.	Оборудовать окно москитной сеткой в спальном помещении группы №4.	Оборудовать окно москитной сеткой в спальном помещении группы №4.	фото

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до «27» ноября 2025г.

О выполнении предписания известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе, г. Нижнекамск, Заинском районе, по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.18.

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

в срок до «28» ноября 2025 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для тубинфицированных детей № 76" НМР РТ
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

		населения" от 30.03.1999 (с дополнениями и изменениями), п.2.11.2. СП 2.4.3648-20.			
10	В группах №№7, 9 решетки со следами загрязнений.	ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 (с дополнениями и изменениями), п.2.11.8. СП 2.4.3648-20.	Очистить вентиляционные решетки в группах №№7, 9.	Очистить вентиляционные решетки в группах №№7, 9.	фото
11	Окно не оборудовано москитной сеткой спальное помещение группы №4.	ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 (с дополнениями и изменениями), п.2.11.8. СП 2.4.3648-20.	Оборудовать окно москитной сеткой в спальном помещении группы №4.	Оборудовать окно москитной сеткой в спальном помещении группы №4.	фото

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до «27» ноября 2025г.

О выполнении предписания известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе, г. Нижнекамск, Заинском районе, по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.18.

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

в срок до «28» ноября 2025 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для тубинфицированных детей № 76" НМР РТ
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.