Срок действия паспорта	«Для служебного пользования»
до «»20 года	Экз. №
	УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО	Начальник управления образования
Заместитель начальника Управления –	Исполнительного комитета
начальник Службы УФСБ РФ по РТ в	муниципального образования города
городе Набережные Челны	Набережные Челны
The state of the s	Haous Chamble
полковник В. В. Карягин	Р. Н. Хузин
(подпись) (Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
2023.	1 20°57.
20°-1.	CONTRACTOR DIE YENYL
	TO SERCHOW TATAPCTAH CAPAH OF CHAPA OF
СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД и ПР по МО	Начальник ОВО по городу Набережны
Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС	Челны – филиала ФГКУ «УВО ВН
DOCCULE TO THE POCTULE OF THE POCTUL	России по Республике Татарстан
России по РЕССИИ ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ	(Татарстан) подполковник полиции
образовник внутренней служов Р. С. Устимов	(татарстан) подполжовник полиции
(подпись) (Ф.И.О.)	В. В. Лупоок
	(подпись) (Ф.И.О.)
« <u>»</u> 20_ г.	11 09 03 2023

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Колокольчик»

І. Общие сведения об объекте (территории)

Исполнительный комитет муниципального образования города Набережные Челны, 423805, пр.Х.Туфана, д.23, тел. (8552)30-55-42, электронная почта press-sluzhba@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

423819, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б/р Строителей, дом10. Телефон 38-66-60, электронный адрес sad022@inbox.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дошкольная образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации)

3 категория

категория опасности объекта (территории)

Общая площадь территории – 11491 кв.м., Протяженность периметра – 435,09 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)

серия 16-АЕ № 618819, от 17.02.2012 г. серия 16 АК- 409845 от 17.02.2012 г.;

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Шарипова Айгуль Фанилевна

Телефон 38-66-60, электронный адрес sad022@inbox.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Салахов Фарид Шавкатович

тел. (8552)30-55-42, электронная почта press-sluzhba@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Начало рабочего дня - 06.00, окончание рабочего дня - 18.00 Продолжительность - 12 часов

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

- 2. Общее количество работников 60
- 3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 290 человек.
- 4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе

арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций <u>1</u> человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет (полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории).

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

$N_{\underline{0}}$	Наименование	Количество	Общая	Характер	Возможные
		работников,	площадь,	террористичес	последствий
		обучающихся	(кв. метров)	кой угрозы	
		и иных лиц,			
		находящихся			
		на элементе,			
		(человек)			
1	Электрощитовая	1	10,7	Размещение	Нарушение
				ВУ	электроснабжения,
					частичное
					обрушение здания
2	Теплопункт	1	17,3	Размещение	Нарушение
				ВУ	электроснабжения,
					частичное
					обрушение здания

- 2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) главный вход, эвакуационные выходы, окна первого этажа.
- 3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта стрелковое и холодное оружие, химическое оружие, взрывные устройства.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

(территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей.

Захват заложников, применение химического оружия, размещение ВУ. (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков

химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) при применении взрывных устройств возможна гибель людей, частичное разрушение конструкций здания, вывод из строя тепло —электроснабжения. При этом площадь разрушения зависит от мощности взрывного заряда. При применении химического оружия возможна гибель людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 290 человек.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): охрана объекта и территории осуществляется сотрудниками ЧОП ООО «РОСИЧ» в дневное время с 6.00 до 18.00 с пн – пт. В ночное время с 18.00 до 06.00 – охрану осуществляет сторож (вахтер).

Объект находится на территории обслуживания ОП №4 «Электротехнический» УМВД России по г. Набережные Челны и подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

При поступлении сигнала «Тревога» на объект прибывает ГЗ ОВО по г. Набережные Челны - филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ. Вооружена табельным оружием, спецсредствами, индивидуальными средствами защиты. ГЗ прибывает кратчайшим путем с маршрута патрулирования согласно утвержденной дислокации.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

- 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
- а) объектовые системы оповещения: извещатели пожарные дымовые ИП212-141 -150 шт., ИП 103-5-4 шт., ИПР-513-109-43 шт., прибор Сигнал-20 М;
 - б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи отсутствует;
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) на вахте установлена кнопка тревожной сигнализации с выходом на ПЦО ОВО (марки Фобос УО 1-1 А). Имеется два брелка: один у заведующего, второй на посту охраны;

(марка, количество)

 Γ) наличие стационарных и ручных металлоискателей ручной металлодетектор «Орбита MD – 3003B1" – 1шт;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) <u>светильники</u> светодиодные ДКУ -150 LED -12 шт;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения <u>объект оборудован системой видеонаблюдения и</u> видеорегистрации с выводом на мониторы на посту охраны. Видеорегистратор GEN-X-NVR16 – 1 шт., видеокамеры GXIP3.1PoE – 14 шт., видеокамеры GX-1P3.1 PoE – 4 шт.

(марка, количество)

- 2. Меры по физической защите объекта (территории):
- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 22;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска имеется, МL-200. СКУД в виде электромагнитного замка и видеодомофона установленных на калитке и на центральном входе. На входах 1 этажей установлен электромагнитный замок и электромагнитный считыватель;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): охрана объекта и территории осуществляется сотрудниками ЧОП ООО «РОСИЧ» в дневное время с 6.00 до 18.00 с пн – пт. В ночное время с 18.00 до 06.00 – охрану осуществляет сторож (вахтер). Сотрудники осуществляют охрану объекта путем пешего патрулирования территории. Пропускной режим организован.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

- 3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):
 - а) наличие автоматической пожарной сигнализации

имеется «Сигнал 20М»

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

9 пожарных кранов;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

не имеется;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

нет;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

OУ - 5 - 2 шт., $O\Pi - 4 - 8$ шт., $O\Pi - 8 - 8$ шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: согласно требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. №1006 (далее - Требования).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет.


(другие сведения)

Приложение:

- 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
- 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.


указанием конгрольно-пропускных пунктов, постов охраны,

инженерно-технических средств охраны»



-честоно по об прогламрусмое количество постращения сто то се обще 2000

указанием кригических элементов объекта»



комиссионного обследования и категорирования объекта «МБДОУ «Детский сад присмотра оздоровления № 22 «Колокольчик» Управления образования и по делам молодежи исполнительного комитета города Набережные Челны.

г. Набережные Челны 27 апреля 2023

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ №22 А.Ф. Шарипова

Члены комиссии:

Зам. зав. по ХР МБДОУ №22 Е.И. Вазеева

Сотрудник Службы УФСБ РФ по РТ в

г. Набережные Челны Е. Е. Терентьев

Начальник ПЦО №1 ОВО по г. Набережные Челны - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан», майор полиции

майор полиции Р. Р. Нуриев

Старший инспектор НД и ПР По Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», старший лейтенант внутренней службы

А.А. Долгов

Проведено обследование объекта МБДОУ №22 «Колокольчик», расположенного по адресу: 423819, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б/р Строителей д.10

Обследование проведено в соответствие с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации. (Постановление Правительства РФ №1006 от 02.08.2019).

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения установлено, что на территории субъекта Российской Федерации в течение последних 12 месяцев террористические акты не зарегистрированы, при единовременном нахождении сотрудников (работников) и посетителей в рабочее время на объекте (территории), в результате совершения террористического акта, прогнозируемое количество пострадавших составит более 290 человек.

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Колокольчик» Сокращенное наименование: МБДОУ № 22 «Колокольчик»

Год введения в эксплуатацию: 1974 г.

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введенияв эксплуатацию)

Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь: 423819, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б/р. Строителей, д.10 Телефоны на городской справке: +7 (8552) 38-66-60 (приемная, АОН), +7 (8552) 38-14-71

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Исполнительный комитет муниципального образования г.Набережные Челны. Управление образования по делам молодежи. Основная сфера деятельности – образование.

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории)

Управление образования и по делам молодежи г. Набережные Челны, 423805, г. Набережные Челны, пр. X. Туфана, д.23, +7(8552) 30-55-60

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком от 17.02.2012 г. серия 16-АЕ № 618819; от 17.02.2012 г. серия 16 АК- 409845 свидетельство о праве пользования объектом недвижимости

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Режим работы с 6.00 часов до 18.00 часов (режим работы объекта (территории)

Общая площадь объекта (территории) – 11491 Здания - 3647,7 (общая площадь объекта (территории), кв. м.)

Протяженность периметра- 435,09 (протяженность периметра объекта (территории), м.)

Категория объекта (территории) -3 категория. (категория объекта (территории)

Заведующий Шарипова А. Ф., телефоны: 38-66-60/8-927-461-29-73 (Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Объект представляет собой двухэтажное панельное капитальное здание. Территория объекта по периметру огорожена забором из металлической решетки высотой 1,6 м. Имеются два въезда (выезда) оборудованы металлическими двустворчатыми воротами, запираемые навесным замком. Центральный вход расположен со стороны жилого дома 4/19. оборудован металлическими распашными воротами, запирается на навесной замок. Второй расположен со стороны дома 4/25 оборудован металлическими распашными воротами, запирается на навесной замок. Центральный вход расположен со стороны дома 4/19, доступ осуществляется через 1 наружной и 1 внутренний дверных проема. Вход тамбурного типа. Наружная входная дверь одностворчатая из металлопластика с остекленными проемами, на одной из дверей установлен электромагнитный замок, с выходом на видеозвонок. Внутренняя дверь из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая. Эвакуационных выходов всего 22 расположены в разных частях здания, 5 входных групп на первых этажах и пищеблок, бухгалтерия оборудованы металлическими дверьми с электромагнитными замками, остальные 14 дверей запираются на врезные замки

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте(территории)

Раздел 2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

Отсутствуют

Раздел 3. Размещение объекта (территории) МБДОУ №22 «Колокольчик» по отношению к транспортным коммуникациям

N	Вид транспорта и	Наименование объекта транспортной	Расстояние до
Π/Π	транспортных коммуникаций	коммуникации	транспортных
			коммуникаций
			(метров)
1	Автомобильный (магистрали,	МБДОУ № № 22 «Колокольчик» г.	150 м
	шоссе, дороги, автовокзалы,	Набережные Челны раположен на	
	автостанции)	территории центрального муниципального	
		района по адресу: г. Набережные Челны, б/р	
		Строителей дом 10. Рядом по проспекту	
		Мира проходят автобусные сообщения.	
2	Железнодорожный	Железнодорожная станция «Набережные	14 км
	(железнодорожные пути,	Челны»	
	вокзалы, станции,		
	платформы, переезды)		
3	Воздушный (аэропорты,	Международный аэропорт «Бегишево»	55 км
	аэровокзалы, военные		
	аэродромы, вертолетные		
	площадки, взлетно-		
	посадочные полосы)		
4	Водный (морские и речные	Речной порт	8 км
	порты, причалы)		

Раздел 4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории) Персонал объекта – 60 человек

(численность сотрудников (работников) объекта (территории)

Средняя посещаемость – 290 человек, максимальная – 380 человек,

одновременное посещение – 290 человек.

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количествоодновременно пребывающих людей) Арендаторов нет.

(сведения об арендаторах объекта (территории)

Раздел 5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

- а) запретные или режимные зоны: отсутствуют
- б) потенциально опасные участки и критические элементы

п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Характер возможной чрезвычайной ситуации
	Электрощитовая - 1 помещение	Наличие или угроза гибели людей или значительной нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; значительное ухудшение состояния окружающей среды; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты
	Теплопункт - 1 помещение	Наличие или угроза гибели людей или значительной нарушение условий их жизнедеятельности; причинение

		экономического ущерба; значительное ухудшение состояния окружающей среды; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты	
3.	Музыкальный зал	Наличие или угроза гибели людей или значителы нарушения условий их жизнедеятельности; причине экономического ущерба; значительное ухудше состояния окружающей среды; обруше строительных конструкций, как в целом, так частично; распространение пожара на близлежаю объекты	

Раздел 6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) Захват и гибель персонала и обучающихся, поджог, подрыв здания вследствие чего локальные разрушения конструкций здания, применение отравляющих химических веществ, вывод из строя коммуникаций.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджогаили иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) Зафиксированных диверсионно-террористических проявлений в отношении МБДОУ №22 «Колокольчик» города Набережные Челны и близко расположенных объектах нет. (зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношенииобъекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

Раздел 7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 290 человек.

Раздел 8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Охрана объекта и территории осуществляется сотрудниками ЧОП ООО «РОСИЧ» в дневное время с 6.00 до 18.00 с пн – пт. В ночное время с 18.00 до 06.00 – охрану осуществляет сторож (вахтер). Пропускной режим организован. На вахтах установлена кнопка экстренного вызова полиции и подключена круглосуточно на пульт централизованного наблюдения г. Набережные Челны - филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Татарстан».

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории)

б) Объект находится на территории обслуживания ОП № 4 «Электротехнический» УМВД России по г. Набережные Челны, входит в территорию патрулирования нарядов наружных служб УМВД России по г. Набережные Челны и подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии. При поступлении сигнала «Тревога» на объект прибывает ГЗ ОВО по г. Набережные Челны- филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по РТ. Вооружена табельным оружием, спецсредствами, индивидуальными средствами защиты. ГЗ прибывает кратчайшим путем с маршрута патрулирования согласно утвержденной дислокации.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной)группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории)

- в) Посты охраны расположены на центральном входе здания МБДОУ №22 «Колокольчик» (количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны)
- г) ОП № 4 «Электротехнический» УМВД России по г. Набережные Челны расположен по адресу: 423812 г. Набережные Челны, РТ, 423812 пр-т. Р. Беляева, 13. Связь между постом охраны МБДОУ № 22 «Колокольчик» и дежурной частью полиции ОП № 4 «Электротехнический» осуществляется по городской телефонной сети.

Управления МВД России по г. Набережные Челны расположенный на расстоянии до 3000 м., телефон дежурной части 37-90-90;

ОВО по г. Набережные Челны- филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Татарстан», тел. приемная — 51-80-01, отдел кадров 70-94-54, начальник пульта 51-78-68, пульт охраны 51-43-17. (территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	Не имеется	
Внешний пост	Не имеется	
Внутренний пост	1	2
Суточный пост	1	2
12-часовой пост	Не имеется	
8-часовой пост	Не имеется	
Всего	2	2

е) организация оповещения и связи системы экстренного оповещения при ЧС: имеется (автоматическая система оповещения и управления эвакуацией, совмещенная с ретрансляционной системой:

не имеется

(между постами: телефоны, радиостанции)

не имеется

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Частные охранные организации для охраны МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Колокольчик» г. Набережные Челны привлекается ООО ЧОП «РОСИЧ».

Тел: +7 (8552) 23-07-77, +7 (962) 564-53-79

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города)

52-21-11 – дежурная часть ОВО по г.Набережные Челны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»;

54-67-32 – Управление МЧС РТ по муниципальному образованию;

79-12-00 – Служба Управления ФСБ РФ по РТ в г. Набережные Челны

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Расстояние до ближайшей пожарной части -2 км (ПСЧ-56).

Ориентировочное время прибытия первых подразделений пожарной охраны— 3 минуты. (наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

Раздел 9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасностиобъекта: а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории)

Объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрацией с выводом на мониторы на посту охраны.

на посту охраны. Всего установлено 14 наружных, 4 внутренних. Срок архивирования и хранения информации 30

суток. Имеется ручной металлодетектор. Охранная сигнализация отсутствует. Имеется СКУД – ML-200. СКУД в виде электромагнитного замка и видеодомофона установленных на калитке и на центральном входе. На входах 1 этажей установлен электромагнитный замок и электромагнитный

считыватель; Освещение объекта достаточное, осуществляется при помощи прожекторов, расположенных по всей территории объекта в количестве 12 штук. «Слепых зон» не имеется.

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией

Вид установок автоматической пожарной сигнализации: извещатели пожарные дымовые ИП212-141 - 150 шт., ИП 103-5-4 шт., ИПР-513-109-43 шт., прибор Сигнал-20 М.

(с применением дымовых, световых, аспирационных, комбинированных пожарных извещателей)

Количество эвакуационных выходов:

1- центральный выход, 1 тыловой выход, 12-эвакуационных выходов на первом этаже, 8 выходов на втором.

Типы и количество незадымляемых лестниц – отсутствуют.

Наличие пожарных отсеков: не имеется.

 $O\Pi - 8 - 8 \text{ IIIT.}$

Источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных водоемов, гидрантов, наличие закольцовки: водоем отсутствует, гидрант имеется со стороны дома 4/20 Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов: 9 шт. Наличие блокировок систем пожарной автоматики с инженерным оборудованием для его отключения при пожаре (общеобменная вентиляция, лифты, эскалаторы, траволаторы, система контроля доступа), наличие блокировок систем пожарной автоматики с противопожарными

клапанами в системах вентиляции: не имеется. Тип и количество первичных средств пожаротушения: огнетушитель ОУ-5 - 2 шт., ОП- 4- 8 шт.,

Наличие, места установки противопожарных дверей, ворот, занавесов, окон: противопожарные двери установлены в помещении электрощитовой, в складском помещение, в прачечной, в подвальном помещении.

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб).

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта

Наличие и укомплектованность медпункта в МБДОУ №22 «Колокольчик» - имеется, на 1 этаже злания.

Наличие аптечек первой медицинской помощи – имеется на пищеблоке, в прачечной, мед. кабинет. Наличие другого медицинского оборудования – не имеется.

Наличие подготовленного персонала – имеется, 3 медсестры.

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и

г) обеспечение пожарной безопасности

Тип системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, месторасположение ее поста управления: система оповещения при пожаре <u>3 типа</u>.

Наличие и тип (по виду огнетушащего вещества) систем автоматического пожаротушения: отсутствует.

Место хранения резервного запаса модулей порошкового, аэрозольного, газового и другого типа пожаротушения: не имеется.

Наличие систем противодымной защиты (дымоудаления, подпора воздуха): не имеется. Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, наличие и количество средств самоспасения: имеется, противогазы в количестве 16 шт.

Организация объектового пожарного поста с размещением аппаратуры пожарной автоматики, вывод сигналов от автоматических противопожарных систем в объединенную диспетчерскую службу: имеется.

Наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями: установлена система «Стрелец-Мониторинг».

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения).

Раздел10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

	опасных участков ооъекта (территории)						
N	Наименование	Выполнение			Вывод о	Компенсационные	
Π/	критического	установленн	задачи по	задачи по	достаточности	мероприятия	
П	элемента или	ых	физической	предотвращению	мероприятий		
	потенциально	требований	защите	террористическог	по защите		
	опасного участка			о акта			
1.	Электрощитовая	Требования	Физическая	Мероприятия по	Выполняемые	Не требуется	
		по	защита	предотвращению	мероприятия		
		соблюдению	работниками	террористических	по защите		
		пожарной	выполняется	актов	достаточны.		
		безопасности		выполняются в			
		на объекте		полном объеме.			
		выполняются		Совершается			
				осмотр			
				помещения на			
				наличие			
				подозрительных			
				предметов.			
2.	Теплопункт	Требования	Физическая	Мероприятия по	Выполняемые	Не требуется	
۷.	теплопункт	-				пе требуется	
		по наличию	защита работниками	предотвращению	мероприятия		
		ограждения на объекте	выполняется	террористических актов	по защите		
			выполнястся		достаточны.		
		выполняются	•	выполняются в			
				полном объеме.			
				Совершается			
				осмотр			
				территории на			
				наличие			
				подозрительных			
				предметов.			
3.	Музыкальный	Требования		1 1	Выполняемые	Не требуется	
	зал	ПО	защита	предотвращению	мероприятия		
			_	террористических	по защите		
		пожарной	выполняется		достаточны.		
		безопасности		выполняются в			
		на объекте		полном объеме.			
		выполняются		Совершается			
				осмотр			
				помещения на			
				наличие			
				подозрительных			
				предметов.			

Раздел 11. Документация

Приказ о назначении ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: имеется (№10 от 09.01.2023г.)

Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму: имеется.

Инструкция при ЧС: имеется.

План антитеррористической безопасности: имеется

Договор на тревожную сигнализацию: имеется, заключен с филиалом Φ ГУП «Охрана» «Росгвардии по Республике Татарстан» №1222 от 09.12.2023 г.

Договор на техническое обслуживание охранной сигнализации: имеется, от №222/20 от 09.12.2022г.

Договор на обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения: имеется, МУП «ДСГИ» от 13.02.2023 г. №18-У

Договор на техническое обслуживание исправной и работоспособной системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации (АПС): имеется, заключен договор с ПАК «Стрелец-Мониторинг» 01.01.2023 г. № 190/23ТО.

Договор на услуги ООО ЧОП «РОСИЧ» имеется, №03-01-23 от 15.12.2022 г.

Наличие паспорта безопасности: имеется, по Постановлению Правительства №1235 от 07.10.2017г. Утвержден 03.12.2019 г.

Раздел 12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Раздел 13. Выводы комиссии:

С учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте МБДОУ №22 «Колокольчик», на основании прогнозных показателей о количестве сотрудников (работников) и посетителей объекта МБДОУ №22 «Колокольчик», которые могут погибнуть или получить вред здоровью, о возможном материальном ущербе и ущербе окружающей природной среде в районе нахождения объекта МБДОУ №22 «Колокольчик»:

Присвоена 3 категория объекта МБДОУ №22 «Колокольчик» Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации.

Подписи:

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ №22

Члены комиссии:

Зам. зав. по ХР МБДОУ №22

Сотрудник Службы УФСБ РФ по РТ в

г. Набережные Челны

Начальник ПЦО №1 ОВО по г. Набережные Челны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан», майор полиции

Старший инспектор НД и ПР По Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», старший лейтенант внутренней службы

А.Ф. Шарипова

Е.И. Вазеева

Е. Е. Терентьев

Р. Р. Нуриев

А.А. Долгов

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено лис заведующий МБДОУ«Детский сал цующий МБДОУ«Детский сад ОЛОКОЛЬЧИК оровления N22«Колокольчик» Ф. Шарипова лист