

СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№76 «Ветерок»

_____ Бикбулатова Д.Х.
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№76 «Ветерок»

_____ Мартьянова Т.В.
« ____ » _____ 2026 г.



АКТ

испытания оборудования спортивной площадки

Комиссия в составе:

Председателя комиссии, заведующего Мартьяновой Т.В.,

Членов комиссии: зам. зав. по ХР Закировой А.Х., председателя ППО Бикбулатовой Д.Х.,
инструктора по физической культуре Абрамовой Л.Г.; уполномоченного по охране труда:
Глушаковой Н.Е., составили настоящий акт:

1. На спортивной площадке детского сада для проведения занятий имеются: стойка для волейбольной сетки – 2шт, лестница для подлезания -1шт, массажная дорожка-1шт, беговая дорожка-1шт, лабиринт – 2шт.

1.1 Спортивное и игровое оборудование: волейбольные стойки, лестница для подлезания – места сварочных стыков, крепежных устройств не нарушены, закреплены, не имеют механических и коррозионных повреждений. Массажная дорожка изготовлена из деревянного материала, материал находится в удовлетворительном состоянии, крепежные устройства не нарушены. Лабиринт изготовлен из пластмассовой трубы, механических повреждений не имеет, устойчив, надежно закреплен. Беговая дорожка изготовлена из прорезиненного материала, не повреждена, подметена.

1.2 Проведены следующие испытания оборудования:
Испытаны на наклонное воздействие массой 150кг, волейбольные стойки-2шт., лестница для подлезания-1шт.

2. Заключение:

После снятия нагрузки, на спортивном оборудовании, повреждения и смещения не обнаружены, крепёжные элементы надежно закреплены.

Занятия на спортивных снарядах и игровом оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии _____

Мартьянова Т.В.

Мартьянова Т.В.

Члены комиссии _____

Закирова А.Х.

Закирова А.Х.

Бикбулатова Д.Х.

Бикбулатова Д.Х.

Абрамова Л.Г.

Абрамова Л.Г.

Глушакова Н.Е.

Глушакова Н.Е.,