

Для служебного пользования

(гриф или пометка)
Экз. № 7

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«СШ «Юность» им.Е.А.Тимерзянова»
Р.Н.Шафигуллин
« 06 » 03 » 2024г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления ФСБ России по
Республике Татарстан

И.В.Хвостиков
« 06 » 03 » 2024г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник ОВО по Бугульминскому
району филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Республике Татарстан»
(Татарстан)

Ю.В.Часовский
« 06 » 03 » 2024г.



Паспорт безопасности объекта

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа «Юность» имени Е.А.Тимерзянова»
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
(МАУ ДО «СШ «Юность» им.Е.А.Тимерзянова»)**

г. Бугульма
2024г.

I. Общие сведения об объекте спорта

1.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Юность» имени Е.А.Тимерзянова» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (МАУ ДО «СПШ «Юность» им.Е.А.Тимерзянова)).

Юридический адрес: 423230, Республика Татарстан, Бугульминский район, город Бугульма, улица Мусы Джалиля, д.2. тел.(885594) 6-91-54, факс (885594) 6-91-54,е- mail: iunost@yandex.ru

Фактический адрес: 423230, Республика Татарстан, Бугульминский район, город Бугульма, улица Мусы Джалиля, д.2. тел.(885594) 6-91-54, факс (885594) 6-91-54,е- mail: iunost@yandex.ru

(полное наименования объекта спорта, адрес места расположения, телефоны, факсы)

2.Бассейн плавательный крытый, зал спортивный крытый универсальный, зал спортивный крытый специализированный для тяжелой атлетики, код по классификатору объектов спорта - 13/024974 от 20.03.2015г. № 07-4-11/913

(вид объекта спорта в соответствии с классификатором объектов спорта, утвержденным Минспортом России)

3.Категория опасности объекта - 2 (вторая)

(категория опасности объекта спорта)

4.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Юность имени Е.А.Тимерзянова» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (МАУ ДО «СПШ «Юность им.Е.А.Тимерзянова»), директор - Шафигуллин Рустам Наильевич, ИНН – 1645023812/КПП – 164501001

(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании)

5.ОГРН – 1081689001734 от 06.04.2023г.

(государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц для юридического лица (паспортные данные физического лица), являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании)

6.Договор о закреплении муниципального имущества на право управления за учреждением г. Бугульма, № 11 от 11.05.2021г.

(номер свидетельства и дата государственной регистрации права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды)

7.Количество посетителей ежедневно – 360 чел.

(в среднем (без зрителей)

8.Количество зрительских мест - стационарных зрительских мест нет.

II. Общие сведения о работниках и (или) об арендаторах объекта спорта

9.Количество работников на объекте спорта согласно штатному расписанию (или трудовым контрактам) по всем организациям, использующим объект спорта: согласно штатному расписанию 106.42, по трудовым договорам – 87.

10. Количество работников, привлеченных по договорам подряда, ежедневно в среднем:
6 человек

11. Сведения об арендаторах, использующих объект спорта: отсутствуют
(наименование организации, адрес, характер деятельности)

12. Сведения о руководящем составе юридического лица, являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании, арендаторов, использующих объект спорта (по каждой организации), или физическом лице, являющемся собственником объекта спорта или использующем его на ином законном основании:

Должность	Фамилия, имя, отчество	Телефоны		
		служебный	домашний	мобильный
Директор	Шафигуллин Рустам Наильевич	8(8-55-94) 6-91-54		8-917-398-69-16
Главный инженер	Низамов Марсель Рамилевич	8(8-55-94) 6-91-54		8-986-910-92-30
Заместитель директора	Ежова Екатерина Михайловна	8(8-855-94) 6-84-88		8-927-450-83-50
Главный бухгалтер	Анисимова Елена Жавдатовна	(8-855-94) 6-77-70		8-917-884-89-89-

13. Лицо, ответственное за безопасность на объекте спорта:

Должность	Фамилия, имя, отчество	Телефоны		
		служебный	домашний	мобильный
Главный инженер МАУ ДО «СШ «Юность» им.Е.А. Тимерзянова»	Низамов Марсель Рамилевич	8(8-55-94) 6-91-54		8-986-910-92-30

14. Перечень должностных лиц, имеющих доступ к настоящему паспорту безопасности:

-директор - Шафигуллин Р.Н.;

-главный инженер - Низамов М.Р.;

-инженер по охране труда Коновалова М.А.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта спорта

15. Перечень потенциально опасных участков объекта спорта:

№п/п	Наименование потенциально опасного участка	Конструктивные технологические элементы	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Спортивные залы, бассейн, служебные помещения, подвальное помещение	Несущие конструкции здания, кровля	Поджог, подрыв, химическая атака, обрушение наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности, причинение экономического ущерба обрушение строительных конструкций, распространение пожара на близлежащие объекты.

16. Перечень критических элементов объекта спорта:

№ п/п	Наименование критического элемента	Конструктивные, технологические элементы	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Установка системы дозации химических реагентов для бассейна	Система дозации	Подрыв, поджог, вывод из строя станции дозации, утечка химических реагентов, отравление химическими парами невозможность эксплуатации объекта
2.	Система вентиляции	Приточная вентиляция, приточно-вытяжная система	Подрыв, поджог, химическая атака приведёт к неправильной работе системы вентиляции, что повлечет за собой нарушение климатических параметров в помещении и образование тумана – невозможность эксплуатации объекта примерное количество жертв
3.	Электроснабжение	Электрощитовая	Подрыв, поджог либо при аварии и отключении электричества происходит остановка энергопотребляющих систем - невозможность эксплуатации объекта

17. Особенности расположения объекта спорта:

а) географические равнинной участок местности

б) геологические (особенности грунтов, если есть): отсутствуют;

в) гидрологические (наличие водоемов, нахождение в прибрежной зоне и прочее, если есть): в 150 метрах от здания находится городской водоем;

г) транспортные коммуникации:

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование	Расстояние до транспортных коммуникаций, метров
1.	Железнодорожный	Железнодорожный вокзал ул. Клубная, д. 12.	2 км. 200 м.
2.	Автомобильный (к примеру магистрали шоссе дороги автостанция)	Проезжая часть по ул. М. Джалиля; проезжая часть по ул. В. Ленина; проезжая часть по ул. Советская; проезжая часть по ул. Гоголя. Автовокзал «Бугульма». Автостанция	10 м.
			50 м.
			5 м.
			100 м.
			2 км.
			2 км. 500 м.
3.	Воздушный	Аэропорт Бугульма	13 км.

18. Наличие вокруг объекта спорта производств, населенных пунктов, жилых зданий и иных объектов массового скопления людей, примыкающих объекту, их размещение по отношению к объекту:

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика (предназначение)	Сторона и место расположения	Расстояние до объекта спорта, метров
1.	МАУ ДО «СШ по хоккею «Арслан»	Не жилое трехэтажное здание представляет опасность при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.	Северно- западная сторона	25 м.
2.	Мемориал «Вечная слава» (Вечный огонь)	Открытая площадка. Объект представляет опасность при проведении мероприятий с массовым	Восточная сторона	100 м.

		пребыванием людей.		
3.	МАУ ДО «СШ «Юность» им.Е.А.Тимерзянова» г. Бугульма, ул.М.Джалиля, д.2А	Объект имеет одну смежную стену с СШ «Юность»	Западная сторона	100 м.
4.	АК БАРС Банк» ул. Джалиля, д.4.	Не жилое трехэтажное здание. Объект не представляет опасности.	Юго – западная сторона	100 м.

19. Недвижимое имущество, входящее в состав объекта спорта: отсутствует.

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика (предназначение)	Место расположения	Описание (этажность, общая площадь)
-------	----------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------------------

20. Системы электроснабжения, газоснабжения и энергоснабжения объекта спорта:

Система	Особенности
Электроснабжение, энергоснабжение	Государственный (муниципальный) Контракт на поставку электрической энергии учреждению № 20795-4Э от 01.12.2022 г. с АО «Татэнергосбыт», г. Бугульма.
Водоснабжение	Договор № 591/5 от 01.01.2023 г. холодное водоснабжение и водоотведение с ООО «Бугульма-Водоканал», г. Бугульма.
Теплоснабжение	Договор № 1692 от 01.01.2023 г. теплоснабжения и горячего водоснабжения с АО «Бугульминское предприятие тепловых сетей», г. Бугульма.
Газоснабжение	Отсутствует

21. Сведения об опасных веществах и материалах, находящихся на объекте спорта:

а) пожаро - и взрывоопасные вещества и материалы – отсутствуют;

№ п/п	тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
-------	-----	----------------	-------------------------------	-----------------

б) химически и биологически опасные вещества и материалы – отсутствуют.

№ п/п	тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
-------	-----	----------------	-------------------------------	-----------------

в) токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты – отсутствуют.

№ п/п	тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
-------	-----	----------------	-------------------------------	-----------------

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте спорта

22. Оценка последствий прекращения функционирования объекта спорта (включая отмену проведения запланированных официальных спортивных соревнований) - подрыв заряда конденсированных взрывчатых веществ (ВВ) в автомобиле, расположенном на открытой автостоянке возле СШ «Юность». В качестве ВВ при расчетах принят тротил в количестве 50 кг, находящийся в автомобиле. В общем виде параметры взрыва конденсированных ВВ определяются в зависимости от вида ВВ, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва. Расчет проводился в два этапа. Сначала был определен приведенный радиус R, для рассматриваемых расстояний, а затем избыточное давление ДРФ. Для снижения риска теракта предусмотрены меры по недопущению несанкционированных парковок автомобилей вблизи СШ «Юность». Заграждения, препятствующие несанкционированной парковке транспортных средств отсутствуют.

23. Оценка последствий повреждения элементов, механизмов, систем, оборудования, находящихся на объекте спорта прекращение (полное или частичное) деятельности объекта - конструкции и основания здания объекта обладают такими свойствами, чтобы при эксплуатации, перепланировке, демонтаже не возникало угрозы.

24. Количество людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью, оцениваемое на основании единовременной пропускной способности объекта спорта и количества зрительских мест - 360 человек, зрительских мест нет.

V. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта спорта:

25. Штатная численность подразделения охраны объекта спорта:

№ п/п	Должность	Численность, человек
1.	Сторож	3 чел.
2.	Контролер контрольно пропускного пункта	2 чел.

26. Численность привлеченного подразделения охраны объекта спорта по договору.

№ п/п	Должность	Численность, человек
1.	Охранник	2 чел.

VI. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта спорта

27. Место расположения поста (пункта) безопасности (охраны) - в здании комната охраны.

28. Технические средства обеспечения безопасности:

Наименование оборудования	Марка, модель	Количество, штук	Место размещения
Пульт контроля управления	C-2000	1 шт.	Комната охраны
Контрольно – пусковой блок с 6 исполнительными реле	C-2000	1 шт.	Комната охраны
Контролер двухпроводной линии адресный	C-2000	2 шт.	Комната охраны
Блок сигнально пусковой	C-2000	1 шт.	Комната охраны
Блок контроля и индикации		2 шт.	Комната охраны
Резервированный источник питания аппаратуры ОПС		1 шт.	Комната охраны
Аккумулятор	12В, емкость 40 А/ч	2 шт.	Комната охраны
Извещатель дымовой оптико-электроадресный-аналоговый		204 шт.	По внутреннем у периметру здания
Извещатель пожарный ручной адресный со встроено-разделительно-изолирующим блоком		31 шт.	По внутреннем у периметру здания
Оповещатель свето-звуковой, 12 В		65 шт.	По внутреннем у периметру здания
Извещатель пожарный тепловой аналогово-адресный		5 шт.	По внутреннем у периметру здания
Коробка коммутаторная	УК-2 П	70 шт.	По внутреннем у периметру здания
Источники бесперебойного питания	Smart winner 3000	Руководство пользования 1+ программное	Электрощитовая 1 этаж

		обеспечение 1	
Табло «выход»		19 шт.	По внутреннем у периметру здания
Радиосистема вокальная, двухмикрофонная	ICM IU-2062	1 шт.	Тренерская 2 этаж
Громкоговоритель колонна типа	CS-840	4 шт.	бассейн
Светодиодные светильники общего освещения	SV- QNLINER	22 шт.	По периметру фасада
Уличная IP видеокамера с ИК-подсветкой	DS-N 116	9 шт.	фасад
Купольная IP видеокамера с ИК- подсветкой	DS-1122(2,8 mim)	13 шт.	По внутреннем у периметру здания
Схемы «Планы эвакуации поэтажные»		9 шт.	Согласно указанному плану
Запасные выхода		7 шт.	Согласно проекту
Система мониторинга автоматической пожарной сигнализации (ПАК «Стрелец мониторинг»	Обслуживающая организация ООО « Система Мониторинга»	1 шт.	Комната охраны
Автоматика водяного противопожарного водоснабжения. Шкаф управления задвижками.		1 комплект	Подвальное помещение
Прибор приемно – контрольный и управления охранно – пожарный	«Гранит – 5»	60 шт.	Подвальное помещение
Устройство для защиты от взрыва	«Фонта – 1» (модель 10K) ТУ 0989-046-31041642-05	2 шт.	Склад
Арочный металлодетектор	Dahua DHI – ISC – D718 – Т с Тепловизором (1000 мм)	2 шт.	Фойе
Металлоискатель досмотровый	BM-611X (ПРО)	1 шт	На вахте

Прибор КТС	БРО – HGSM РСПИ – Струна 5 Альтоника (2 брелка)	1 комплект	В кассе
------------	---	------------	---------

29. Сведения о средствах пожарной безопасности:

- сети наружного противопожарного водоснабжения подключены к городской сети;
- источник наружного противопожарного водоснабжения – имеется, 1 гидрант расположен на перекрестке ул. Гоголя и ул. Советская, расстояние от здания СШ «Юность» 150 м.
- имеется внутреннее противопожарное водоснабжение, количество пожарных кранов – 26 (двадцать шесть) шт., диаметр – 56 мм.;
- автоматическое пожаротушение и насосная станция пожаротушения не предусмотрены, - место подключения пожарных автомобилей к системам водяного пожаротушения не предусмотрено;
- система противодымной защиты и дымоудаления в помещениях имеется;
- в помещениях объекта размещены огнетушители ОП- 5 в количестве 22 (двадцать два) штуки.

Заключены договора на техническое обслуживание противопожарных систем: - Договор №11 ТО АПС/01 – 2023 от 01.01.2023г. на техническое обслуживание АПС, с ООО «Ильсар», договор БУГ – 134/23ТО от 01.01.2023г. на техническое обслуживание ПАК «Стрелец – Мониторинг», с ООО «Мониторинг - Системы».

30. Порядок прохода для посетителей строго по билетам и абонеентам, для обучающихся по спискам, находящихся у тренеров - преподавателей. По личным вопросам к работникам спортивной школы, через контрольно пропускной пункт с обязательной отметкой в «Журнале регистрации посетителей».

Проезд транспортных средств осуществляется с тыльной стороны здания по ул. Советская, ограждение этой территории (кирпичная кладка с кованой вставкой) оборудованное шлагбаумом марка (BARRIER-NPRO) DOORNAR, открывается с помощью ключей.

31. Дополнительные виды связи, применяемые на объекте спорта в интересах обеспечения безопасности: стационарный телефонный аппарат, находящийся на контрольно пропускном пункте обеспечен автоматическим определителем номера 8(85594) 6-77-70, брелки КТС (кнопки тревожной сигнализации), мобильная связь.

VII. Выводы и рекомендации

Выводы о соответствии объекта спорта Требованиям - инженерно-технические средства и состояние охраны объекта установленной категории опасности соответствуют требованиям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202. - Объект соответствует требованиям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202.

VIII. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта спорта

Приложения:

1. План объекта спорта с обозначением его критических элементов (схемы коммуникаций, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений или их частей).
2. Схема организации охраны объекта спорта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов (пунктов) безопасности (охраны), маршрутов и режима патрулирования, мест расположения инженерно-технических средств охраны и средств пожарной безопасности, зон свободного доступа.
3. График проведения на объекте спорта учений и тренировок, в том числе с привлечением подразделений органов федеральной службы безопасности и органов внутренних дел Российской Федерации (по согласованию), и основания для их проведения.
4. Схема связи на объекте спорта.

Председатель комиссии:

Директор МАУ ДО

«СПШ «Юность» им.Е.А.Тимерзянова»



Р.Н.Шафигуллин

Члены комиссии:

Начальник ПЦО ОВО по Бугульминскому району –
федерата ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Татарстан» (Татарстан)



Д.В.Лазарев

Начальник ОУФСБ РФ по РТ в г. Бугульма

И.И.Зайнуллов

Начальник отдела МЧС РТ

по Бугульминскому муниципальному району

С.А.Шаламов

Главный инженер МАУ ДО

«СПШ «Юность» им.Е.А.Тимерзянова»



М.Р.Низамов.

Составлен: " ____ " ____ 20 ____ г.


Актуализирован: " ____ " ____ 20 ____ г.

Причина актуализации:

Причина актуализации Постановление Правительства от 06.03.2015 № 202
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта
и формы паспорта безопасности объектов спорта" (с изменениями и дополнениями)
пункт 38 «Д».

План объекта спорта с обозначением его

критических элементов (схемы коммуникаций, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений или их частей).




- Тепловая энергия
- Холодное водоснабжение
- Электроэнергия

Критические элементы:

- Электрошитовая (ВРУ)
- Система дозашн химических реагентов (OSF)

Схема организации охраны объекта спорта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов (пунктов) безопасности (охраны), маршрутов и режима патрулирования, мест расположения инженерно-технических средств охраны и средств пожарной безопасности, зон свободного доступа.



КТС - Кнопка тревожной сигнализации

— Маршрут и режим патрулирования

КПП - Контрольно-пропускной пункт

Т - Телефон

Сопб - Система обеспечения пожарной безопасности

Мр - Стационарная металлорамка

График

проведения на объекте спорта учений и тренировок, в том числе с привлечением подразделений органов федеральной службы безопасности и органов внутренних дел Российской Федерации (по согласованию), и основания для их проведения.

I кв. – Январь

II кв. – Апрель

III кв. – Июль

IV кв. – Сентябрь (начало тренировочного учебного года)

Внеплановые

№ п/п	Действия	Порядок и последовательность действий	Должность исполнителя
1.	Сообщение о ЧС, требующем эвакуации работников, посетителей и обучающихся	При получении угрозы или информации о пожаре необходимо немедленно сообщить <u>по телефону 01, 112</u> задействовать систему оповещения людей, поставить в известность руководителя учреждения или лицо, замещающее его	Лицо, получившее информацию об угрозе пожара, руководитель и члены ДПД
2.	Эвакуировать обучающихся из здания учреждения, согласно схемам	Все воспитанники должны выводиться из здания учреждения через коридоры и запасные выходы немедленно при получении сигнала об эвакуации, самым коротким путем	Главный инженер, тренеры - преподаватели, заместитель директора, администратор, инженер по ОТ
3.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания учреждения обучающихся	Все эвакуированные из здания учреждения об проверяются по имеющимся именным спискам (журналам посещаемости)	Тренеры - преподаватели, заместитель директора, инструктор - методист
4.	Размещение эвакуированных из здания учреждения обучающихся	В безопасное место: МАУ ДО «Спортивная школа «Арслан» г.Бугульма, ул.М.Джалиля, д.1	Директор, Тренеры - преподаватели, заместитель директора, инженер по ОТ
5.	Оповещение родителей обучающихся об их местонахождении	Для оповещения родителей используется сотовая и стационарная телефонная связь	Тренеры - преподаватели, зам. директора

Схема связи на объекте

