

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан) в городе Набережные Челны, Актанышском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в
г. Набережные Челны, Актанышском
районе

«02» _____ марта 20 17

10 часов 30 мин _____

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 498/24-п/в

По адресу/адресам:

4238272, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский,
дом 12

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 25 января 2017г. № 498/24-п/в заместителя руководи-
теля Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Л.Г. Авдони-
ной о проведении плановой выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена **плановая выездная проверка** в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набе-
режные Челны «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпий-
ского резерва «Олимпийский»

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

02.02.2017 – 02.03.2017 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

19 рабочих дней


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)



Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Олимпийский» Касимов Рамиль Хамидуллович 25.02.2017 г. в 09 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Ордина Татьяна Васильевна главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском районе, Дмитриева Юлия Владимировна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском районе с привлечением к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертной организации - Султанова Ильдара Тагировича – врача по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в г. Набережные Челны, Актанышском районе, Сафина Ильдуса Хасановича – заведующего эпидемиологическим отделом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в г. Набережные Челны, Актанышском районе, Юсуповой Зульфии Миргазимовны – заведующей лабораторией ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в г. Набережные Челны, Актанышском районе, Горбуновой Рамили Ахнафовны – помощника санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в г. Набережные Челны, Актанышском районе, Амировой Клары Фазылгаяновны – врача лаборанта ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в г. Набережные Челны, Актанышском районе, Галиевой Эльмиры Шамильевны – лаборанта ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в г. Набережные Челны Актанышском районе.

(Аттестат аккредитации № RA.RU.710067 от 15.06.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации на срок до 12.07.2017г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Олимпийский» Касимов Рамиль Хамидуллович

(должностных лиц) проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, в присутствии которого(которых) проводились мероприятия по контролю).

Настоящая проверка проводится с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2017 год, утвержденного приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) №334 от 20.10.2016г. и размещенного на интернет-сайте Управления (www.16.rosпотребнадzor.ru).

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Олимпийский» ОГРН 1021602019735 от 25.04.2008 г., ИНН 1650096100, КПП 165001001, располагается по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, дом 12.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Набережные Челны в лице муниципального казенного учреждения «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан».

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Спортивный комплекс "Олимпийский" основан в 1980 году, на его базе работает специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва с отделениями дзюдо и самбо, боксом, плаванием, спортивной акробатикой. В 2009 году ДЮСШОР "Олимпийский" была аккредитована на высшую категорию образовательного учреждения физкультурно-спортивной направленности.

Здание 3-этажное, отдельно стоящее, построено по типовому проекту, год постройки – 1979, эксплуатируется с 1980 г.

Прилегающая территория к зданию занимает 3 га. На территории общей площадью 400 кв.м. оборудована спортивная площадка, где установлены 12 спортивных снарядов. Имеется гостевая стоянка на 80 автомашин. Оборудована контейнерная площадка, на которой установлены 2 контейнера для сбора твердых бытовых отходов. Территория благоустроена, озеленена, пешеходные дорожки, подъездные пути асфальтированы. На территории установлены скамейки. Уборка территории, очистка от снега проведена.

Общая площадь здания 5743 кв.м.

Водоснабжение, канализация, отопление централизованные. Аварийные ситуации не зарегистрированы. Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Капитальный ремонт не проводился, ежегодно проводится текущий ремонт.

Договор на оказание услуг №03 от 01.01.2017 г. по обслуживанию объектов по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями заключен с ООО «СЭС-экспертиза» (на проведение дератизации), договор на оказание услуг №03/17 дс от 01.01.2017 г. по обслуживанию объектов по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями ООО «СЭС-экспертиза» (на проведение дезинсекции). Работы выполняются своевременно.

Договор №220 от 01.01.2017 на сбор, транспортировку и размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов заключен с Муниципальным унитарным предприятием города Набережные Челны «Горкоммунхоз»

В здании имеется следующий набор помещений: на первом этаже размещаются административно-бытовые помещения, касса, гардероб на 327 мест, актовый зал, раздевалки для акробатики 3 шт, раздевалка дзюдо, буфет, медицинский кабинет, кабинет массажа, восстановительный центр (сауны для отделения дзюдо, бокса), подсобные помещения, тренерские, комната для сушки волос, душевые, зал малой ванны с вспомогательными помещениями, помещения солярия, помещение парикмахерской, дозаторная с отдельным входом

На втором этаже размещаются зал общей физической подготовки, зал акробатики, зал дзюдо, раздевальная для зала бокса, тренерские, 4 санузла, восстановительный центр, зал большой ванны с полным набором вспомогательных помещений.

На третьем этаже размещен зал бокса.

Площади спортивных залов отвечает требованиям: зал ОФП площадью 295.6 кв.м., спортивный зал общей площадью 1022.7 кв.м. функционально разделен на зал дзюдо 511.35 кв.м. и зал акробатики 511.35 кв.м., зал бокса 241 кв.м. Спортивное оборудование в достаточном количестве. Пол деревянный, в зале дзюдо покрыт татами, размещенным с отступами от стен во избежании травматизма, в зале акробатики пол покрыт матами, в зале общей физической подготовки пол покрыт ковриками.

В учреждении реализуются дополнительные предпрофессиональные программы по следующим видам спорта: 1) дзюдо, 2) бокс, 3) плавание, 4) спортивная акробатика, 5) прыжки на батуте и акробатической дорожке.

Общее количество занимающихся 1118 человек. Образовательный процесс осуществляется в соответствии учебной программой пяти этапов обучения: 1) спортив-

но-оздоровительный – обеспечивает укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся, 2) начальной физической подготовки (нормативный срок обучения три года) – в ходе которого осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов, 3) учебно-тренировочный (нормативный срок обучения – пять лет) – обеспечивает дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся, повышение уровня разносторонней специальной физической и технической подготовки, развитие спортивных качеств, совершенствование приобретенных навыков, выполнение нормативов второго и первого спортивных разрядов в избранном виде спорта, 4) спортивного совершенствования (нормативный срок обучения – три года) формируется из спортсменов, выполнивших соответствующий для каждого вида спорта спортивный разряд, 5) высшего спортивного мастерства (нормативный срок обучения – три года и более) формируется из числа спортсменов, выполнивших разряд кандидата в мастера спорта и норматив мастера спорта РФ, для достижения спортивных результатов в российских и международных соревнованиях, подготовки обучающихся для включения в состав сборных команд.

В спортивной школе проводятся следующие виды спортивных занятий: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах.

Наполняемость групп отвечает требованиям норм и составляет не более 15 человек. Продолжительность занятий 45 минут (1 академический час). Продолжительность одного занятия в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки два академических часа при 3-х разовых занятиях в неделю, учебно-тренировочных – три академических часа при 4-х разовых занятиях в неделю, в группах спортивного совершенствования – 4 академических часа при 6- разовых занятиях в неделю.

Плавательный бассейн большой площадью 648.42 кв.м. оборудован чашей бассейна размером 25x12 м с прыжковыми тумбами в количестве 6 шт., глубина в глубокой части 2.8 кв.м., в мелкой части 1.2 кв.м. Ванна бассейна разделена на 6 плавательных дорожек.

Плавательный бассейн малый площадью 201.2 кв.м. оборудован чашей 16x8 кв.м., глубина в глубокой части 1.2 м, в мелкой части 0.8 м.

Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности, продвижение посетителей осуществляется по функциональной схеме – гардероб, душевая, ножная ванна, ванна бассейна.

Система водоподготовки.

Очистка и обеззараживание воды в бассейне рециркуляционного типа осуществляется методом фильтрации и обеззараживания воды с применением раствора оксидантов через установку «Аквахлор», а также с использованием установки ЛИТ (на момент проведения проверки не функционирует).

Отвод воды из ванн плавательных бассейнов на рециркуляцию осуществляется через переливные устройства и через отверстия на дне.

Рециркуляционная система оборудована расходомерами, манометрами, термометрами, фильтрами

Обеззараживание воды с применением раствора оксидантов, вырабатываемых установкой типа «Аквахлор» (путем получения раствора смечи оксидантов из водного раствора хлорида натрия). Из раствора хлорида натрия, который дозированно вводится мембранным насосом в реактор установки «Аквахлор», в анодных камерах под давлением синтезируется влажная газообразная смесь оксидантов, представленная хло-

ром(95%), диоксидом хлора (3%), озоном (2%), которая сразу после образования смешивается с водой в эжекторном смесителе установки «Аквахлор», образуя аналог хлорной воды. Мощность установки составляет 500 л/час.

На случай отключения установки «Аквахлор» используются разрешенные в установленном порядке препараты: «Хлоритекс».

Фильтровально-насосная станция располагается в подвальном помещении. Установлены 7 фильтров для очистки воды: большая ванна 2 фильтра грубой очистки, 2 фильтра тонкой очистки, малая ванна – 1 фильтр грубой очистки, 1 фильтр тонкой очистки, все фильтры в рабочем состоянии, соответствуют проектной мощности. По проекту 5 насосов в рабочем состоянии. Ультрафиолетовая установка «ЛИТ» на момент проверки требует ревизии, при необходимости ремонта. Промывка фильтров тонкой и грубой очистки производится не реже 1 раза в неделю путем подачи воды в обратном направлении на фильтра путем закрытия соответствующей запорной арматуры со сливом в канализационную систему. Полный слив воды с чаши большой чаши бассейна производится 4 раза в год, с малой ванны 1 раз в неделю и по неудовлетворительным лабораторным анализам. Проводится механическая очистка чаши бассейна и обработка дезинфицирующим препаратом.

Концентрация добавляемого обеззараживающего средства и остаточного хлора определяется лабораторным методом через каждые 4 часа.

Текущая влажная уборка проводится регулярно с использованием разрешенных к применению моющих и дезинфицирующих средств. В качестве дез.средства используется хлорная известь. Разведение хлорной извести производится в подвальном помещении. Выделено 2 промаркированные емкости, журнал приготовления дез.средства ведется своевременно.

Медицинское обслуживание.

Медицинский кабинет имеет санитарно-эпидемиологическое заключение №16.30.24.000.М.000198.08.16 от 10.08.2016 г. (медицинская деятельность при проведении медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых, медицинским осмотрам профилактическим). Кабинет врача площадью 16.95 кв.м., оборудован кушеткой, рабочим столом для приема посетителей.

Дозаторная: располагается на первом этаже здания, вход осуществляется со стороны улицы. Дозаторная общей площадью 26.9 кв.м. состоит из склада 9.3 кв.м., помещения установки «Аквахлор» 9.3 кв.м., тамбура 8.3 кв.м. Помещения разделены деревянной дверью. В тамбуре размещена ванна с подводом горячей, холодной воды, канализацией.

Монтаж установки для электрического синтеза «Аквахлор» проведен осенью 2011 года. Представлен сертификат соответствия №С-КГ АВ02В00475 ТР 0587496, санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.27.361.Д.003096.03.09 от 25.03.2009 г, разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №РРС 00-044121.

Помещение дозаторной оборудовано вытяжной системой вентиляции.

В 2016 году производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторно-инструментальных методов исследования осуществлялся на основании договора, заключенного с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в г. Набережные Челны, Актанышском районе.

Проведен анализ результатов производственного контроля за истекший период учебного года.

Информация о неудовлетворительных результатах лабораторных исследований своевременно представляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в г.Набережные Челны

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1) 21 февраля 2017 г в 10 час. 30 мин в ходе проверки выявлено: нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, строений, сооружений и транспорта, а именно:

- не проведен ремонт фасада здания, ремонт либо замена оконных блоков – нарушение ст. 24 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- требуется проведение ремонта помещений фильтровально-насосной станции (в связи с нарушением гидроизоляции нарушен целостный покров с признаками поражения грибом потолков и стен подвального помещения не посредственно под малой и большой ванной бассейна) – нарушение ст. 24 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

- требуется ревизия, при необходимости ремонт ультрафиолетовой установки «ЛИТ» -нарушение ст. 24 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Указанные факты нарушения действующего санитарного законодательства стали возможными по вине юридического лица Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Олимпийский» – и квалифицируются по ст. 6.4. КоАП РФ.

2) 21 февраля 2017 г в 11 час. 30 мин в ходе проверки выявлено: нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, строений, сооружений и транспорта, а именно:

Не своевременная замена перегоревших, люминесцентных ламп, согласно протоколу измерений освещенности филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в г. Набережные Челны, Актанышском районе №8000.150 от 10.01.2017 г., поступившему в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском районе 17 февраля 2017 г (вх №24/1125 от 17.02.2017 г) освещенность в спортивном зале акробатики (в 13 час. 00 мин. 10.02.2017 г) не соответствует требованиям п.п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»: составляет 190-198 Лк при норме не менее 200 Лк.

Указанные факты нарушения действующего санитарного законодательства стали возможными по вине заместителя директора Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Олимпийский» Сафина Марселя Хакимзяновича. – и квалифицируются по ст. 6.4. КоАП РФ.

3) 17 февраля 2017 г в 13 час. 00 мин в ходе проверки выявлено нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствами воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, а именно:

Не соблюдаются требования к режиму дня: согласно представленному расписанию учебно-тренировочных занятий отделения дзюдо начало занятий в среду (на базе СОШ №51) с 7.45 что противоречит требованиям п.п.8.3. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Не соблюдается допустимая нагрузка на бассейн в единицу времени (пропускная способность человек в смену): спортивным плаванием занимается одновременно более 38 человек – например, в четверг с 09.00 до 09.45 занимается 43 человек, в итоге площадь зеркала воды на одного человека менее 8 кв.м. – нарушение п.п. 3.2. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Допускается использование стульев с мягким покрытием – нарушение п.п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительно образования детей».

Часть используемых матов требует ремонта, допускается использование скамеек с нарушенной целостностью покраски (с нарушенной целостностью, что не позволяет проводить надлежащую влажную уборку и дезинфекцию)- нарушение п.п. 7.1.4. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

В нарушении п.п. 2.6.3. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» недостаточное количество сушек для волос (фенов): в наличии 3 прибора для мужчин и женщин (при требуемом количестве 1 прибор на 10 мест для женщин и 1 прибор на 20 мест для мужчин в смену).

Указанные факты нарушения действующего санитарного законодательства стали возможными по вине заместителя директора по учебно-воспитательной работе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Олимпийский» Бухаровой Татьяны Ивановны.– и квалифицируются по ч.1. ст. 6.7. КоАП РФ.

4) 17 февраля 2017 г в 13 час. 00 мин в ходе проверки выявлено нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствами воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, а именно:

Согласно лабораторных исследований филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в г. Набережные Челны, Актанышском районе №03628 от 10.02.2017 г., поступившему в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском районе 17 февраля 2017 г (вх №24/1125 от 17.02.2017 г) неудовлетворительные результаты исследования дезинфицирующего средства (в 13 час.30 мин. 07.02.2017 г): содержание действующего вещества в

10% растворе хлорной извести не соответствует требованиям – активный хлор составляет 0.61% при норме 10%, что свидетельствует о нарушении инструкций по применению и хранению дезинфицирующего средства и является нарушением ст. 28, 29 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 7.1.1. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»,

30% работников учреждения не привиты от гриппа в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, при этом не представлены причины отказа от прививки, что является нарушением ст. 28, 29 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Указанные факты нарушения действующего санитарного законодательства стали возможными по вине медицинской сестры Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Олимпийский» Фархутдиновой Галии Тазетдиновны. – и квалифицируются по ч.1. ст. 6.7. КоАП РФ.

5) 28 февраля 2017 г. в 14 час. 30 мин. выявлено нарушение требований законодательства в области защиты прав потребителей, нарушаются права потребителя на получение необходимой и достоверной информации, а именно: на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отсутствует образец договора об оказании платных образовательных услуг, что является нарушением ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п.3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства, п. ст.9, 10 Закона РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», п.12 Правил оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706).

Указанные факты нарушения действующего санитарного законодательства стали возможными по вине юридического лица Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Олимпийский» – и квалифицируются по ст. 14.8 ч.1. КоАП РФ.

б) 28 февраля 2017 г. в 15 час. 30 мин. выявлено несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами:

размещение на территории опасных отходов производства и потребления, образовавшихся в результате осуществления им производственной деятельности (не проведена своевременная утилизация баллонов с жидким хлором, использование которых в качестве обеззараживающего агента в дальнейшем не предусмотрено: в наличии 33 баллона, из которых 17 не использованных), что является нарушением ст. 22 ФЗ от 30 марта 1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Указанные факты нарушения действующего санитарного законодательства стали возможными по вине директора Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Специализированная детско-юношеская

спортивная школа Олимпийского резерва «Олимпийский» Касимова Рамиля Хамидулловича. — и квалифицируются по ст. 8.2. КоАП РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____ не выявлено _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов от 02.03.2017 г
2. протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском районе
3. объяснительные лиц, привлекаемых к административной ответственности.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ордина Т.В.
Дмитриева Ю.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Олимпийский» Касимов Рамиль Хамидуллович _____ (фамилия, имя, отчество

(в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» марта 2017 г.

(подпись) Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____