

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 124 «Капитошка»

Л.И.Ахметзянова

А К Т-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение занятий по физической культуре и спорта на спортивной площадке МБДОУ №124 «Капитошка»

От «28» 05 2025г.

Комиссия в составе: *председателя МБДОУ*

и членов комиссии: *заместитель заведующего по хоз. раб.*

ст. воспитатель

уполномочен.по ОТ

Пред.профкома

Ахметзяновой Л.И.

Григорьева О.Н.

Халиуллина Р.Р.

Спирина Ю.П.

Ерышканова М.А..

Составили настоящий акт в следующем:

1. На спортивной площадке организованы места, которые соответствуют нормам по охране труда и правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых детей.
2. Педагогические работники с санитарно-гигиеническими нормами, правилами безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников при проведения образовательного процесса и оздоровительных процедур на спортивной площадке ознакомлены:
3. Замечания и предложения комиссии: -
4. Заключение комиссии о готовности спортивной площадки: на спортивной площадке созданы все условия для проведения занятий по физической культуре и спорту.

Председатель комиссии
Члены комиссии

Ахметзянова Л.И.
Григорьева О.Н.
Халиуллина Р.Р.
Спирина Ю.П.
Ерышканова М.А.



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
Детский сад № 124 «Капитошка»
Ахметзянова Л.И.

А К Т

Комиссионного осмотра МАФ на спортивной площадке
МБДОУ №124 «Капитошка»

От «28» 05 2025г.

Комиссия в составе: *председателя МБДОУ*

и членов комиссии: *заместитель заведующего по хоз. раб.*

ст. воспитатель

уполномочен. по ОТ

Пред. профкома

Ахметзяновой Л.И.

Григорьева О.Н.

Халиуллина Р.Р.

Спирина Ю.П.

Ерышканова М.А.

Составили настоящий акт в том, что:

На территории спортивной площадки были осмотрены: стойка «Жираф», стенка для метания, рукоход наклонный, турник, лабиринт, бревно, которые технически исправны, соответствуют нормам по охране труда и правилам техники безопасности.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Ахметзянова Л.И.

Григорьева О.Н.

Халиуллина Р.Р.

Спирина Ю.П.

Ерышканова М.А.